ALARME DETRESSE BEBE (ADBB) A. Guedeney, 2012©

Chaque item est coté de 0 à 4.

- 0: Pas de comportement anormal de retrait
- 1: Comportement discrètement anormal
- 2: Comportement nettement anormal
- 3: Comportement très nettement anormal
- 4: Comportement massivement anormal

L'échelle est au mieux remplie par l'observateur lui-même, sur la base de ses propres

observations, juste après la consultation. On évalue d'abord le comportement spontané, puis la
réaction aux stimulations (sourire, voix, geste, toucher, etc), en suivant l'évolution des réactions
tout au long de l'examen. La valeur correspond à la réaction la plus significative pendant toute la
durée de l'observation. En cas d'hésitation entre deux valeurs de l'échelle, on applique la
gradation ci-dessus. En cas de doute, on applique la valeur la plus basse.
4 EVENTORION DILIVIOLOGI DI 1 (C I. II)
1 EXPRESSION DU VISAGE. Diminution de l'expressivité du visage:

1: 2	1:	2: 3:	4

- 2 CONTACT VISUEL. Diminution du contact visuel:
- 0 1: 2: 3:
- 3 ACTIVITE CORPORELLE.: Diminution de la mobilité de la tête, du torse et des membres, sans prendre en compte l'activité des mains et des doigts
- 1: 2: 3:
- 4 GESTES D'AUTO-STIMULATION. L'enfant se centre son corps (doigts, mains, cheveux, succion du pouce, frottement répétitifs...), d'une manière automatique, sans plaisir, et de façon apparaissant détachée du reste de son activité' :
- 2: 3:
- 5 VOCALISATIONS. Diminution des vocalisations, qu'elles traduisent le plaisir (gazouillis, rire, babil, lallations, cris aigus de plaisir), mais aussi le déplaisir, l'anxiété ou la douleur (cris, geignements et pleurs):
- n 1: 2: 3: 4
- 6 VIVACITE DE LA REACTION A LA STIMULATION. Diminution de la vivacité de la réaction à la stimulation, au cours de l'examen (sourire, voix, toucher). Note: ce n'est pas l'ampleur de la réponse qui est évaluée ici, mais le délai de la réponse ; l'absence de réaction ne permet pas de coter:
- 1: 2: 3:
- RELATION. Diminution de l'aptitude de l'enfant à entrer en relation, avec l'observateur, l'examinateur ou toute personne présente dans la pièce, excepté celle qui s'occupe habituellement de l'enfant. La relation est évaluée par le comportement, le contact visuel, la réaction aux stimulations :
- 0: 1: 2: .3:
- 8 ATTRACTIVITE. Effort d'attention nécessaire pour rester en contact avec l'enfant, et sentiment de plaisir ou d'inquiétude que procure le contact avec l'enfant, et le sentiment subjectif de durée de l'examen:
- 0: 1: 2: 3: 4

Nom/N°: Total: Examinateur Age: