

## Réponse aux allégations

### Le vaccin Papillomavirus provoque des effets indésirables

#### « Le vaccin contre l'HPV donne le cancer, des morts subites ! »

La pharmacovigilance de l'AFSSAPS (devenue ANSM) a présenté dès 2008 le premier bilan d'utilisation du Gardasil® en France <sup>(1)</sup> puis a poursuivi le suivi national <sup>(2)</sup>. Un million et demi de doses avaient été prescrites et 800 000 jeunes filles ou jeunes femmes avaient été vaccinées depuis novembre 2006, date de début de la commercialisation. Parmi elles, on estime que 400 000 ont reçu une seule dose, 200 000 deux doses et 200 000 autres, trois doses. Environ 700 notifications ont été recueillies : 86% concernent des effets indésirables bénins et transitoires avec une prédominance de réactions au site d'injection (douleur), fièvre, syncopes vaso-vagales; les effets indésirables graves ayant nécessité une hospitalisation concernent majoritairement des réactions attendues (syndromes fébriles, arthromyalgies, syncopes), toutes d'évolution favorable. Enfin, quelques cas de maladies auto-immunes (démyélinisations aiguës centrales, arthrites et thrombopénies) ont été signalés dans les suites d'une vaccination, sans établir un lien de causalité : **leur nombre reste très inférieur à celui attendu en l'absence de vaccination.** L'AFSSAPS rappelle qu'en janvier 2007, l'Agence européenne a confirmé qu'aucun lien de causalité n'avait été établi entre cette vaccination et les deux cas européens de mort subite inexplicable (aucun cas en France). Les rapports suivants ont montrés les mêmes résultats y compris avec le Cervarix® plus récent. L'expérience de pays comme l'Australie ayant vacciné leurs jeunes filles avec des couvertures vaccinales de plus de 80% a confirmé l'excellente efficacité (dont un effet troupeau bénéficiant aux garçons) et l'excellente tolérance de ces vaccins <sup>(3)</sup>. Les australiens ont décidé à la suite de ces résultats de vacciner aussi les garçons.

1. [http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiqués-Points-presse/Gardasil-R-premier-bilan-de-la-surveillance-des-risques-en-France-Communique/\(language\)/fre-FR](http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiqués-Points-presse/Gardasil-R-premier-bilan-de-la-surveillance-des-risques-en-France-Communique/(language)/fre-FR)
2. **Suivi national des effets indésirables du vaccin papillomavirus humain Gardasil®. Commission nationale de pharmacovigilance 22 novembre 2011**
3. Brotherton JML & al. Early effect of the HPV vaccination programme on cervical abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study. **Lancet 2011; 377: 2085-92**