




# Méningite

Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner  
contre les infections à méningocoque C



## Contre les méningites et septicémies à méningocoque, il existe un vaccin efficace.

### Qu'est-ce que les infections à méningocoque C ?

Ces infections sont dues à des microbes/bactéries (méningocoques) qui peuvent être présents dans la gorge, sans pour autant rendre malade. Elles se transmettent par la toux, les postillons et la salive. Dans certains cas, ces bactéries peuvent provoquer une infection grave qui peut être mortelle ou laisser des séquelles si elle n'est pas soignée très vite.

Les formes les plus graves des infections à méningocoque C sont :

- les méningites : infections du liquide et des membranes (méninges) qui enveloppent le cerveau ;
- les septicémies : infections généralisées ; des taches violacées peuvent apparaître sur la peau (purpura) et l'état de santé s'aggrave très vite.


### Qui doit être vacciné ?

Le vaccin contre le méningocoque C est :

- **obligatoire** dès l'âge de 5 mois **pour les nourrissons nés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018** ;
- **recommandé pour tous les enfants non vaccinés**, les adolescents et jeunes adultes jusqu'à 24 ans inclus ;
- **recommandé dans les situations de contact avec** une personne présentant une **méningite** à méningocoque en complément d'un traitement médical.

### Les infections graves

à méningocoque C surviennent surtout chez les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes.



Il peut être réalisé le même jour que le vaccin contre la rougeole-oreillons-rubéole. Il n'y a pas de contre-indication, en dehors d'allergies connues aux composants du vaccin (très rares).

## **Quels sont les effets secondaires ?**

**Dans la majorité des cas, il n'y a pas d'effet secondaire** après la vaccination contre le méningocoque C. On peut observer, dans de rares cas, une douleur ou une rougeur au point de la piqûre, une fièvre passagère, des maux de tête.

## **Le vaccin est-il remboursé ?**

L'Assurance maladie rembourse à 65 % le vaccin contre les infections à méningocoque C, sur ordonnance du médecin.

## **Qui peut vacciner ?**

Les médecins, les sages-femmes, les infirmières sur prescription médicale.

## **Où se faire vacciner ?**

Chez un médecin, à l'hôpital, dans un centre de protection maternelle et infantile (jusqu'à 6 ans), dans un centre de vaccination (après l'âge de 6 ans).

— ♦ —

**Une question,  
un conseil ?  
Parlez-en  
à votre médecin  
ou votre  
pharmacien.**

— ♦ —

### **Un vaccin efficace**

La vaccination protège contre les méningites et les septicémies à méningocoque C.

### **Un vaccin nécessaire**

Il protège de maladies graves, parfois mortelles.

### **Un vaccin simple**


À l'âge de 5 mois avec un rappel à l'âge de 12 mois.

### **Un vaccin sans danger**

Les réactions sont peu fréquentes et non graves.

### **Un vaccin remboursé**

L'Assurance maladie rembourse le vaccin à 65 %.



Pour en savoir plus



**VACCINATION  
INFO SERVICE.FR**

Le site de référence qui répond à vos questions

