


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas
53%

Médiane
57%

Score le plus élevé
76%

Moyenne: 59%

Écart-type: 7%

Classement des questions

Quizz La peau de l'adolescent

QUESTIONS (24)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q7 Se méfier d'un érythème pudique, il peut révéler une photodermatose comme une lucite.	1	10%
Q23 La teigne du cuir chevelu est le plus souvent alopeciante chez le grand ado	2	20%
Q12 Isotrétinoïne : Prescriptions hors AMM . Peut être utilisée :	3	26%
Q14 Toxicité de l'isotrétinoïne : L'isotrétinoïne a-t-elle les effets secondaires suivants	4	37%
Q24 Pour les ongles quelles sont les propositions vraies?	5	43%
Q9 Pour une acné localisée uniquement sur le front et constituée essentiellement de comédons et microkystes associés à quelques excoriations. Vous proposez comme traitement de première intention :	6	45%
Q20 Une alopecie du vertex isolée chez l'adolescente doit faire craindre un hyperandrogénisme	7	50%
Q10 Propriétés pharmacologiques de l'isotrétinoïne ?	8	57%
Q13 Concernant le traitement de l'acné par Isotrétinoïne per os, quelles sont les affirmations exactes ?	9	60%
Q16 Le vitiligo non segmentaire de l'enfant est considéré comme une maladie auto immune :	9	60%
Q19 L'alopecie androogénique débute le plus souvent dans l'adolescence.	9	60%
Q15 Eléments faisant partie des critères de la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez l'enfant ?	12	65%
Q3 L'hyperhidration (ou hyperhidrose) débute le plus souvent à l'adolescence	13	70%
Q4 Les vergetures sont fréquentes chez les adolescents et témoignent de la croissance rapide du corps (inadaptation de l'extension cutanée).	13	70%
Q26 Les condylomes chez l'adolescent sont le plus souvent des auto-contaminations (verruës des mains).	13	70%
Q6 L'acné est normale et obligatoire chez l'adolescent.	16	80%
Q11 Prescription de l'isotrétinoïne. Le pédiatre peut :	17	80%
Q25 Quelles propositions sont vraies concernant les verrues génitales de l'adolescent?	18	88%
Q17 On évoque une pelade universelle devant une alopecie inflammatoire	19	90%
Q18 L'onychomadèse est une pathologie unguéale souvent post-infectieuse pouvant aller jusqu'à la perte totale des ongles :	19	90%
Q21 Tous les jours l'adolescent perd entre 10 et 100 cheveux, physiologiquement	19	90%
Q22 La pelade est classée parmi les alopecies acquises non cicatricielles.	19	90%
Q5 L'hyperpilosité ethnique se révèle surtout à l'adolescence.	23	100%
Q8 Quelles lésions observe-t-on dans une acné juvénile ?	23	100%

Q1 Prénom


Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0

Q2 Nom

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0

Q3 L'hyperhidration (ou hyperhidrose) débute le plus souvent à l'adolescence

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%

Score moyen
0.7/1.0 (70%)


Écart-type
0.48

Difficulté
13/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	70.00%	7
Faux	0/1	30.00%	3
TOTAL			10

Q4 Les vergetures sont fréquentes chez les adolescents et témoignent de la croissance rapide du corps (inadaptation de l'extension cutanée).

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%

Score moyen
0.7/1.0 (70%)


Écart-type
0.48

Difficulté
13/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ vrai	1/1	70.00%	7
Faux	0/1	30.00%	3
TOTAL			10

Q5 L'hyperpilosité ethnique se révèle surtout à l'adolescence.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
23/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
TOTAL			10

Q6 L'acné est normale et obligatoire chez l'adolescent.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80%

Score moyen
2.4/3.0 (80%)


Écart-type
1.26

Difficulté
16/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/3	20.00%	2
✓ Faux	3/3	80.00%	8
TOTAL			10

Q7 Se méfier d'un érythème pudique, il peut révéler une photodermatose comme une lucite.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
10%

Score moyen
0.1/1.0 (10%)


Écart-type
0.32

Difficulté
1/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	90.00%	9
✓ Faux	1/1	10.00%	1
TOTAL			10

Q8 Quelles lésions observe-t-on dans une acné juvénile ?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
23/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Toujours des lésions rétentionnelles (points noirs, microkystes)	1/1	100.00% 10
Toujours des lésions inflammatoires (papules, pustules)	0/1	70.00% 7
Des furoncles du visage	0/1	0.00% 0
Des kystes axillaires	0/1	0.00% 0
Une folliculite du cuir chevelu	0/1	0.00% 0
Nombre total de participants: 10		

Q9 Pour une acné localisée uniquement sur le front et constituée essentiellement de comédons et microkystes associés à quelques excoriations. Vous proposez comme traitement de première intention :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
30%

Score moyen
0.9/2.0 (45%)


Écart-type
0.88

Difficulté
6/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
de l'érythromycine en application locale. vrai/faux	0/2	20.00%	2
✓ un rétinoïde local. vrai/faux	1/2	30.00%	3
du peroxyde de benzoyle.	0/2	80.00%	8
de la doxycycline per os associée à de l'érythromycine locale.	0/2	0.00%	0
de l'isotrétinoïne orale. vrai/faux	0/2	0.00%	0
de se couper les cheveux. vrai/faux	0/2	10.00%	1
✓ d'arrêter de se tripoter ses lésions	1/2	60.00%	6
Nombre total de participants: 10			

Q10 Propriétés pharmacologiques de l'isotrétinoïne ?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
1.7/3.0 (57%)


Écart-type
0.48

Difficulté
8/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Anti-inflammatoire	1/3	90.00%	9
✓ Réduit l'aspect gras du visage	1/3	0.00%	0
Réduit la pilosité en cas d'hyperandrogénisme	0/3	10.00%	1
✓ Réduit les phénomènes rétentionnels	1/3	80.00%	8
Nombre total de participants: 10			

Q11 Prescription de l'isotrétinoïne. Le pédiatre peut :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
1.6/2.0 (80%)


Écart-type
0.52

Difficulté
17/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Initier le traitement	0/2	40.00%	4
Modifier les doses.	0/2	40.00%	4
✓ Renouveler le traitement	1/2	100.00%	10
✓ Arrêter le traitement.	1/2	60.00%	6
Ré-initier pour une seconde cure, si nécessité	0/2	40.00%	4
Nombre total de participants: 10			

Q12 Isotrétinoïne : Prescriptions hors AMM . Peut être utilisée :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
1.3/5.0 (26%)


Écart-type
0.67

Difficulté
3/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ En 1ère intention dans l'acné	1/5	20.00%	2
✓ La maladie de Verneuil	1/5	20.00%	2
✓ La cellulite disséquante	1/5	10.00%	1
✓ L'acné rosacée	1/5	40.00%	4
Les ichtyoses	0/5	20.00%	2
✓ Au long cours, en cas d'acné « récidivante ».	1/5	40.00%	4
La dermite péri-orale	0/5	0.00%	0
Nombre total de participants: 10			

Q13 Concernant le traitement de l'acné par Isotrétinoïne per os, quelles sont les affirmations exactes ?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
0.6/1.0 (60%)

Écart-type
0.52

Difficulté
9/24


CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
Vous décidez de prescrire un traitement par isotrétinoïne chez une jeune fille de 12 ans ménarche depuis 2 mois. Une contraception n'est pas indispensable puisqu'elle affirme (et sa mère confirme) ne pas avoir de rapports sexuels ?	0/1	10.00% 1
Lors d'un traitement par isotrétinoïne chez une jeune fille de 16 ans, un test urinaire de grossesse mensuel doit être réalisé ?	0/1	60.00% 6
✓ En cas de traitement par isotrétinoïne à dose pleine, chez un jeune homme, le traitement peut être renouvelé pour 3 mois ?	1/1	60.00% 6
La surveillance du bilan lipidique et hépatique doit être réalisée tous les 3 mois ?	0/1	60.00% 6
Pour éviter une poussée inflammatoire en début de traitement par isotrétinoïne, un traitement par cycline peut y être associé le 1er mois ?	0/1	30.00% 3
Afin d'assurer la contraception efficace, en cas de traitement par isotrétinoïne, la pilule Diane 35 peut être utilisée	0/1	60.00% 6

Nombre total de participants: 10

Q14 Toxicité de l'isotrétinoïne : L'isotrétinoïne a-t-elle les effets secondaires suivants

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
2.2/6.0 (37%)


Écart-type
0.63

Difficulté
4/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Tératogène	1/6	100.00%	10
✓ Peut être responsable de dyspareunies	1/6	0.00%	0
✓ Réduit la vision nocturne	1/6	0.00%	0
✓ Est alopeciant	1/6	0.00%	0
✓ Peut donner des myalgies	1/6	30.00%	3
✓ Photosensibilisant	1/6	90.00%	9
Nombre total de participants: 10			

Q15 Eléments faisant partie des critères de la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez l'enfant ?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
1.3/2.0 (65%)


Écart-type
0.95

Difficulté
12/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Présence d'au moins 3 taches café au lait de 5 mm	0/2	60.00%	6
✓ Lentigines dans les régions axillaires ou inguinales	1/2	60.00%	6
✓ Un parent du premier degré porteur d'une NF1	1/2	70.00%	7
Nombre total de participants: 10			

Q16 Le vitiligo non segmentaire de l'enfant est considéré comme une maladie auto immune :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
0.6/1.0 (60%)


Écart-type
0.52

Difficulté
9/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	60.00%	6
Faux	0/1	40.00%	4
TOTAL			10

Q17 On évoque une pelade universelle devant une alopécie inflammatoire

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
19/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	10.00%	1
✓ Faux	1/1	90.00%	9
TOTAL			10

Q18 L'onychomadèse est une pathologie unguéale souvent post-infectieuse pouvant aller jusqu'à la perte totale des ongles :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
19/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	90.00%	9
Faux	0/1	10.00%	1
TOTAL			10

Q19 L'alopecie androogénique débute le plus souvent dans l'adolescence.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
0.6/1.0 (60%)


Écart-type
0.52

Difficulté
9/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	60.00%	6
Faux	0/1	40.00%	4
TOTAL			10

Q20 Une alopecie du vertex isolée chez l'adolescente doit faire craindre un hyperandrogénisme

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
50%

Score moyen
0.5/1.0 (50%)


Écart-type
0.53

Difficulté
7/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	50.00%	5
✓ Faux	1/1	50.00%	5
TOTAL			10

Q21 Tous les jours l'adolescent perd entre 10 et 100 cheveux, physiologiquement

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
19/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	90.00%	9
Faux	0/1	10.00%	1
TOTAL			10

Q22 La pelade est classée parmi les alopecies acquises non cicatricielles.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
19/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	90.00%	9
Faux	0/1	10.00%	1
TOTAL			10

Q23 La teigne du cuir chevelu est le plus souvent alopéciant chez le grand ado

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
20%

Score moyen
0.2/1.0 (20%)


Écart-type
0.42

Difficulté
2/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	80.00%	8
✓ Faux	1/1	20.00%	2
TOTAL			10

Q24 Pour les ongles quelles sont les propositions vraies?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
1.3/3.0 (43%)

Écart-type
0.67

Difficulté
5/24


CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
✓ L'onychophagie et la trichotillomanie sont le plus souvent liées à des troubles anxieux.	1/3	90.00% 9
La mélanonychie acquise de l'adolescent est souvent un mélanome	0/3	30.00% 3
L'onychomycose de l'hallux doit toujours être traitée par l'association d'antifongiques oraux et locaux.	0/3	20.00% 2
La vitesse de pousse de l'ongle varie avec l'âge	0/3	70.00% 7
✓ La vitesse de pousse de l'ongle est la même quel que soit le doigt ou l'orteil	1/3	20.00% 2
✓ Une compression du dos de la racine de l'ongle va induire une gouttière unguéale	1/3	20.00% 2

Nombre total de participants: 10

Q25 Quelles propositions sont vraies concernant les verrues génitales de l'adolescent?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80%

Score moyen
3.5/4.0 (88%)


Écart-type
1.08

Difficulté
18/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Le vaccin à HPV prévient la survenue de condylomes	1/4	90.00% 9
Les préservatifs préviennent parfaitement la prévention de la transmission des PVH des condylomes	0/4	10.00% 1
✓ Le vaccin à HPV réduit le risque de cancers du col de l'utérus	1/4	100.00% 10
✓ Devant des condylomes ano-génitaux de l'adolescent se poser la question de rapports sexuels non consentis	2/4	80.00% 8
Nombre total de participants: 10		

Q26 Les condylomes chez l'adolescent sont le plus souvent des auto-contaminations (verrues des mains).

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%

Score moyen
0.7/1.0 (70%)

Écart-type
0.48

Difficulté
13/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	30.00%	3
✓ Faux	1/1	70.00%	7
TOTAL			10