


Quiz Examen systématique DPC entre 8 et 9 ans

Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas 65%	Médiane 78%	Score le plus élevé 96%
Moyenne: 79%		
Écart-type: 8%		

Classement des questions

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q4 Vision	1	33%
Q12 La scoliose.	2	47%
Q13 les anomalies des pieds	3	64%
Q3 audition	4	83%
Q11 Les pubertés précoces	4	83%
Q9 Addiction aux écrans	6	85%
Q10 La puberté normale	7	86%
Q8 Les troubles du comportement	8	93%
Q5 troubles d'apprentissage: quand un enfant a des difficultés scolaires	9	94%
Q6 Troubles d'apprentissage	10	100%
Q7 Le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité)	10	100%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
PRETEST examen...ns 06/06/2024	100.00% 9	50.00% 9
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	100.00% 9	50.00% 9
Nombre total de participants	18	18

#	PRETEST EXAMEN...NS 06/06/2024	DATE
1	Frédéric	6/6/2024 9:30 AM
2	Alexis	6/6/2024 9:30 AM
3	Mathilde	6/6/2024 9:29 AM
4	Chloé	6/6/2024 9:29 AM
5	Christine	6/6/2024 9:29 AM
6	Francoise	6/6/2024 9:28 AM
7	Anne	6/6/2024 9:28 AM
8	Claire	6/6/2024 9:27 AM
9	Margot	6/6/2024 9:27 AM
#	POSTTEST EX 8 9 ANS 07062024	DATE
1	Frédéric	6/7/2024 4:50 PM
2	Chloe	6/7/2024 4:49 PM
3	Alexis	6/7/2024 4:49 PM
4	Mathilde	6/7/2024 4:49 PM
5	Christine	6/7/2024 4:48 PM
6	Anne	6/7/2024 4:48 PM
7	Margot	6/7/2024 4:48 PM
8	Francoise	6/7/2024 4:48 PM
9	Claire	6/7/2024 4:48 PM

Quiz Examen systématique DPC entre 8 et 9 ans

Q2 Nom


Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0

	NOM	TOTAL
PRETEST examen...ns 06/06/2024	100.00% 9	50.00% 9
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	100.00% 9	50.00% 9
Nombre total de participants	18	18

#	PRETEST EXAMEN...NS 06/06/2024	DATE
1	Hassid	6/6/2024 9:30 AM
2	Lièvre-Doornbos	6/6/2024 9:30 AM
3	Salmon	6/6/2024 9:29 AM
4	Galmiche	6/6/2024 9:29 AM
5	Devulder	6/6/2024 9:29 AM
6	Gebhard	6/6/2024 9:28 AM
7	Meheust	6/6/2024 9:28 AM
8	Girardin	6/6/2024 9:27 AM
9	Lahmer	6/6/2024 9:27 AM
#	POSTTEST EX 8 9 ANS 07062024	DATE
1	Hassid	6/7/2024 4:50 PM
2	Galmiche	6/7/2024 4:49 PM
3	Lièvre-Doornbos	6/7/2024 4:49 PM
4	SALMON	6/7/2024 4:49 PM
5	Devulder	6/7/2024 4:48 PM
6	M	6/7/2024 4:48 PM
7	Lahmer	6/7/2024 4:48 PM
8	Gebhard	6/7/2024 4:48 PM
9	Girardin	6/7/2024 4:48 PM

Q3 audition

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Pour un dé...
 ■ Le test à la ...
 ■ la tympano...

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen	Écart-type	Difficulté
83%		0.8/1.0 (83%)	0.38	4/11
	POUR UN DÉPISTAGE AUDITIF, IL FAUT OBLIGATOIREMENT RÉALISER UNE AUDIOMÉTRIE TONALE (AVEC UN CASQUE)	✓ LE TEST À LA VOIX CHUCHOTÉE DOIT SE FAIRE À VOIX TRÈS BASSE, NON AUDIBLE À 3 MÈTRES	LA TYMPANOMÉTRIE EST OBLIGATOIRE POUR UN DÉPISTAGE DE TROUBLE AUDITIF	TOTAL
PRETEST examen...ns 06/06/2024	44.44% 4	77.78% 7	11.11% 1	66.67% 12
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	0.00% 0	88.89% 8	11.11% 1	50.00% 9
Nombre total de participants	4	15	2	18

Q4 Vision


Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté
0%		0.7/2.0 (33%)		0.49		1/11
	✓ AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	✓ UN TEST DE LANG II EST UN TEST DE DÉPISTAGE DE L'HYPERMÉTROPIE	LA RÉALISATION D'UNE AUTORÉFRAC TOMÉTRIE EST UN BON MOYEN DE DÉPISTAGE ET PERMET DE SE DISPENSER D'UNE MESURE D'ACUITÉ VISUELLE	IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER L'ACUITÉ VISUELLE DE PRÈS LORS D'UN DÉPISTAGE VISUEL À 9 ANS	TOTAL	
PRETEST examen...ns 06/06/2024	22.22% 2	11.11% 1		11.11% 1	66.67% 6	55.56% 10
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	100.00% 9	0.00% 0		0.00% 0	0.00% 0	50.00% 9
Nombre total de participants	11	1	1	6		18

Q5 troubles d'apprentissage: quand un enfant a des difficultés scolaires


Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz					
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type	Difficulté
83%		2.8/3.0 (94%)		0.38	9/11
	✓ IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER LA LECTURE AVEC UN TEST VALIDÉ	✓ IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE	✓ IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER LA QUALITÉ DU GRAPHISME ET DE L'ÉCRITURE	TOTAL	
PRETEST examen...ns 06/06/2024	88.89% 8	100.00% 9	100.00% 9	144.44% 26	
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	88.89% 8	100.00% 9	88.89% 8	138.89% 25	
Nombre total de participants	16	18	17	18	

Q6 Troubles d'apprentissage

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Un enfant d...
 ■ la dyscalcul...
 ■ la lenteur à...


Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes : 100%
 Score moyen : 1.0/1.0 (100%)
 Écart-type : 0.00
 Difficulté : 10/11

	UN ENFANT DYSLÉXIQUE A LE PLUS SOUVENT DES DIFFICULTÉS DE LATÉRALISATION	✓ LA DYSCALCULIE EST RAREMENT ISOLÉE MAIS DOIT TOUJOURS ÊTRE RECHERCHÉE	✓ LA LENTEUR À L'ÉCOLE EST UN DES SYMPTÔMES D'APPEL DU TDC (TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DES COORDINATIONS)	TOTAL
PRETEST examen...ns 06/06/2024	0.00% 0	55.56% 5	44.44% 4	50.00% 9
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	0.00% 0	33.33% 3	66.67% 6	50.00% 9
Nombre total de participants	0	8	10	18

Q7 Le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité)


Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz					
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type	
100%		2.0/2.0 (100%)		0.00	
		Difficulté		10/11	
	✓ IL EXISTE DES FORMES DE TDAH SANS HYPERACTIVITÉ	✓ DEVANT UN ENFANT TDAH, IL FAUT TOUJOURS S'ASSURER QU'IL A DES APPRENTISSAGES NORMAUX	IL EST INDISPENSABLE DE PRATIQUER UN BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE POUR FAIRE LE DIAGNOSTIC DE TDAH	TOTAL	
PRETEST examen...ns 06/06/2024	100.00% 9	100.00% 9	33.33% 3	116.67% 21	
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	100.00% 9	100.00% 9	0.00% 0	100.00% 18	
Nombre total de participants	18	18	3	18	

Q8 Les troubles du comportement


Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz					
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type	Difficulté
78%		2.8/3.0 (93%)		0.43	8/11
	✓ DEVANT UNE HYPERACTIVITÉ D'APPARITION RÉCENTE, IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT RECHERCHER UN HARCÈLEMENT SCOLAIRE	✓ DEVANT UNE HYPERACTIVITÉ D'APPARITION RÉCENTE, IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT RECHERCHER UNE DÉPRESSION	✓ UN TROUBLE DU COMPORTEMENT À 8 ANS DOIT SYSTÉMATIQUEMENT FAIRE RECHERCHER UN TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA)	TOTAL	
PRETEST examen...ns 06/06/2024	100.00% 9	100.00% 9	55.56% 5	127.78%	23
POSTTEST EX 8 9 ans 07/06/2024	100.00% 9	100.00% 9	100.00% 9	150.00%	27
Nombre total de participants	18	18	14	18	

Q9 Addiction aux écrans

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0




■ En cas de s...
 ■ A tout âge, ...
 ■ La forme la...

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 67%		Score moyen 2.6/3.0 (85%)	Écart-type 0.70	Difficulté 6/11
	✓ EN CAS DE SUSPICION D'ADDICTION AUX ÉCRANS, IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT RECHERCHER S'IL EXISTE UN MANQUE SI L'ON SUPPRIMER LES ÉCRANS	✓ A TOUT ÂGE, IL EST DÉCONSEILLÉ DE LAISSER DES ÉCRANS DANS LA CHAMBRE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS	✓ LA FORME LA PLUS FRÉQUENTE D'ADDICTION AUX ÉCRANS EST CELLE LIÉE AUX JEUX VIDÉOS, EN PARTICULIER CEUX QUI SE JOUENT EN LIGNE.	TOTAL
PRETEST examen...ns 06/06/2024	77.78% 7	88.89% 8	66.67% 6	116.67% 21
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	100.00% 9	100.00% 9	77.78% 7	138.89% 25
Nombre total de participants	16	17	13	18

Q10 La puberté normale

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 72%	Score moyen 1.7/2.0 (86%)	Écart-type 0.46	Difficulté 7/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

	✓ LE DÉVELOPPEMENT MAMMAIRE EST LE SIGNE ÉVOCATEUR DE DÉBUT DE LA PUBERTÉ CHEZ LA FILLE	LE DÉBUT DE LA PILOSITÉ PUBIENNE EST LE SIGNE ÉVOCATEUR DE DÉBUT DE LA PUBERTÉ CHEZ LE GARÇON	✓ L'ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE PERMET DE PRÉCISER SI LE PHÉNOMÈNE PUBERTAIRE EST ENCLENCHÉ CHEZ LA FILLE	TOTAL
PRETEST examen...ns 06/06/2024	100.00% 9	11.11% 1	66.67% 6	88.89% 16
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	100.00% 9	0.00% 0	77.78% 7	88.89% 16
Nombre total de participants	18	1	13	18

Q11 Les pubertés précoces

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté
78%		1.7/2.0 (83%)		0.69		4/11
	AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	✓ L'INFLÉCHISSEMENT STATURAL EST SOUVENT LE PREMIER SIGNE D'UN CRANIOPHARYNGIOME	✓ LE CARYOTYPE EST UN EXAMEN NÉCESSAIRE CHEZ TOUTES LES FILLES SITUÉES À - 2DS DE LEUR TAILLE CIBLE	EN L'ABSENCE D'ORIENTATION, DEVANT UNE RETARD STATURAL, IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT FAIRE UN DOSAGE DE GH DE BASE	TOTAL	
PRETEST examen...ns 06/06/2024	11.11% 1	66.67% 6	77.78% 7	33.33% 3	94.44% 17	
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	0.00% 0	88.89% 8	100.00% 9	11.11% 1	100.00% 18	
Nombre total de participants	1	14	16	4	18	

Q12 La scoliose.

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Pour le suiv...
 ■ Une IRM de...
 ■ Le diagnost...

Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
17%

Score moyen
0.9/2.0 (47%)


Écart-type
0.64

Difficulté
2/11

	POUR LE SUIVI D'UNE SCOLIOSE, L'EXAMEN DE RÉFÉRENCE EST LA RADIOGRAPHIE STANDARD DU RACHIS, DEBOUT (IL FAUT UNE RADIO BIPLANAIRE QUI IRRADIE PEU)	✓ UNE IRM DE DÉPISTAGE DE LA MOELLE ÉPINIÈRE EST RECOMMANDÉE CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT UNE DÉFORMATION RACHIDIENNE PRÉCOCE ET DES COURBES SUPÉRIEURES À 20°	✓ LE DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE D'UNE SCOLIOSE EST PRIMORDIAL	TOTAL
PRETEST examen...ns 06/06/2024	33.33% 3	44.44% 4	44.44% 4	61.11% 11
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	77.78% 7	22.22% 2	77.78% 7	88.89% 16
Nombre total de participants	10	6	11	18

Q13 les anomalies des pieds

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Quand l'enf...
 ■ Dans le pie...
 ■ En cas de p...

Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté	
33%		1.3/2.0 (64%)		0.57		3/11	
	QUAND L'ENFANT A LES PIEDS EN DEDANS, LES SEMELLES ORTHOPÉDIQUES (ORTHÈSES PLANTAIRES) SONT INTÉRESSANTES POUR REDRESSER LE PIED	✓ DANS LE PIED PLAT, LES INSTABILITÉS DU PIED OU DE LA CHEVILLE SONT DES INDICATIONS DES ORTHÈSES PLANTAIRES	✓ EN CAS DE PRESCRIPTION D'ORTHÈSE PLANTAIRE, CELLE-CI DEVRA PRÉCISER LE SIÈGE DE L'ATTEINTE ET LES OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES JUSTIFIANT LA PRESCRIPTION	TOTAL			
PRETEST examen...ns 06/06/2024	11.11% 1	66.67% 6	77.78% 7	77.78% 14			
POSTTEST EX 8 9 ans 07062024	0.00% 0	11.11% 1	100.00% 9	55.56% 10			
Nombre total de participants	1	7	16	18			