


Résumé du quiz



Statistiques		
Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
76%	90%	100%
Moyenne: 89%		
Écart-type: 7%		

Classement des questions

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q13 Vision Dites si les propositions sont vraies. Cochez les 2 bonnes réponses	1	75%
Q4 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher les 2 bonnes réponses)	2	80%
Q8 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la Plateforme de coordination et d'orientation (PCO) de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)	2	80%
Q7 A 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher les 2 bonnes réponses)	4	83%
Q9 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 3 bonnes réponses)	5	88%
Q3 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 4 bonnes réponses)	6	91%
Q11 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la Plateforme de coordination et d'orientation de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)	7	93%
Q10 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher la bonne réponse)	8	95%
Q6 A 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 3 bonnes réponses)	9	97%
Q5 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la plateforme de coordination et d'orientation (PCO) de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)	10	100%
Q12 Audition : Dites si les propositions sont vraies. Cochez les 2 bonnes réponses	10	100%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	100.00% 10	50.00% 10
Nombre total de participants	20	20

#	PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	DATE
1	Fazia	3/14/2024 5:22 PM
2	Lara	3/14/2024 5:21 PM
3	Charlene	3/14/2024 5:17 PM
4	René-Christian	3/14/2024 5:16 PM
5	Florine	3/14/2024 5:13 PM
6	Louise	3/14/2024 5:13 PM
7	Ellia	3/14/2024 5:13 PM
8	Fadoua	3/14/2024 5:11 PM
9	Isabelle	3/14/2024 5:10 PM
10	fanny	3/14/2024 5:06 PM

#	POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	DATE
1	Fadoua	3/15/2024 4:32 PM
2	Tounsi	3/15/2024 4:31 PM
3	Lara	3/15/2024 4:30 PM
4	René-Christian	3/15/2024 4:28 PM
5	Charlene	3/15/2024 4:27 PM
6	Florine	3/15/2024 4:25 PM
7	fanny	3/15/2024 4:24 PM
8	Louise	3/15/2024 4:23 PM
9	Ellia	3/15/2024 4:22 PM
10	Isabelle	3/15/2024 4:20 PM

Q2 Nom

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0


	NOM	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	100.00% 10	50.00% 10
Nombre total de participants	20	20

#	PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	DATE
1	Tounsi	3/14/2024 5:22 PM
2	Arnouk	3/14/2024 5:21 PM
3	Ledoux	3/14/2024 5:17 PM
4	NTWARI	3/14/2024 5:16 PM
5	Kengne	3/14/2024 5:13 PM
6	ALEXANDRE	3/14/2024 5:13 PM
7	Mezgueldi	3/14/2024 5:13 PM
8	Chaabane	3/14/2024 5:11 PM
9	Mercanti	3/14/2024 5:10 PM
10	duret	3/14/2024 5:06 PM

#	POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	DATE
1	Chaabane	3/15/2024 4:32 PM
2	Fazia	3/15/2024 4:31 PM
3	Arnouk	3/15/2024 4:30 PM
4	NTWARI	3/15/2024 4:28 PM
5	Ledoux	3/15/2024 4:27 PM
6	Kengne	3/15/2024 4:25 PM
7	duret	3/15/2024 4:24 PM
8	ALEXANDRE	3/15/2024 4:23 PM
9	Mezgueldi	3/15/2024 4:22 PM
10	Mercanti	3/15/2024 4:20 PM

Q3 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 4 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 70% Score moyen 3.7/4.0 (91%) Écart-type 0.59 Difficulté 6/11

	✓ UN ENFANT QUI PARLE TRÈS MAL ET DONT L'ENSEIGNANTE S'INQUIÈTE D'UN RETARD DANS LE GRAPHISME ET LA COMPRÉHENSION	UN ENFANT SANS ANTÉCÉDENT FAMILIAL QUI PRÉSENTE UN TROUBLE ARTICULATOIRE AVEC DES ZOTOTEMENTS ET DES CONFUSIONS T/C/D (EX : CRAPO OU DRAPEAU, TRAVATE OU CRAVATE)	✓ UN ENFANT QUI BÉGAIE	✓ UN ENFANT QUI NE CROISE PAS LE REGARD, GARDE DES TROUBLES DU SOMMEIL, UNE ALIMENTATION SÉLECTIVE, UNE MARCHÉ SUR LA POINTE DES PIEDS ET UN LANGAGE SOUVENT EN ÉCHOLALIE	✓ UN ENFANT QUI EST À PEINE INTELLIGIBLE QUAND IL PARLE, MAIS QUI A UN GRAPHISME NORMAL ET PEUT RÉALISER UN PONT DE 5 CUBES	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	100.00% 10	20.00% 2	90.00% 9	100.00% 10	70.00% 7	190.00% 38
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	100.00% 10	20.00% 2	100.00% 10	100.00% 10	70.00% 7	195.00% 39
Nombre total de participants	20	4	19	20	14	20

Q4 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher les 2 bonnes réponses)


Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes 60%		Score moyen 1.6/2.0 (80%)		Écart-type 0.50		Difficulté 2/11	
	UN ENFANT QUI PARLE TRÈS MAL ET DONT L'ENSEIGNANTE S'INQUIÈTE D'UN RETARD DANS LE GRAPHISME ET LA COMPRÉHENSION	UN ENFANT SANS ANTÉCÉDENT FAMILIAL QUI PRÉSENTE UN TROUBLE ARTICULATOIRE AVEC DES ZOTOTEMENTS ET DES CONFUSIONS T/C/D (EX : CRAPO OU DRAPEAU, TRAVATE OU CRAVATE)	✓ UN ENFANT QUI BÉGAIE	UN ENFANT QUI NE CROISE PAS LE REGARD, GARDE DES TROUBLES DU SOMMEIL, UNE ALIMENTATION SÉLECTIVE, UNE MARCHÉ SUR LA POINTE DES PIEDS ET UN LANGAGE SOUVENT EN ÉCHOLALIE	✓ UN ENFANT QUI EST À PEINE INTELLIGIBLE QUAND IL PARLE, MAIS QUI A UN GRAPHISME NORMAL ET PEUT RÉALISER UN PONT DE 5 CUBES	TOTAL	
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	10.00% 1	30.00% 3	90.00% 9	0.00% 0	80.00% 8	105.00% 21	
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	10.00% 1	40.00% 4	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 5	100.00% 20	
Nombre total de participants	2	7	19	0	13	20	

Q5 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la plateforme de coordination et d'orientation (PCO) de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



■ 1. Un enfan...
 ■ 1. Un enfan...
 ■ 1. Un enfan...
 ■ 1. Un enfan...
 ■ 1. Un enfan...


Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes: 100%
 Score moyen: 2.0/2.0 (100%)
 Écart-type: 0.00
 Difficulté: 10/11

	✓ 1. UN ENFANT QUI PARLE TRÈS MAL ET DONT L'ENSEIGNANTE S'INQUIÈTE D'UN RETARD DANS LE GRAPHISME ET LA COMPRÉHENSION	1. UN ENFANT SANS ANTÉCÉDENT FAMILIAL QUI PRÉSENTE UN TROUBLE ARTICULATOIRE AVEC DES ZOTOTEMENTS ET DES CONFUSIONS T/C/D (EX : CRAPO OU DRAPEAU, TRAVATE OU CRAVATE)	1. UN ENFANT QUI BÉGAIE	✓ 1. UN ENFANT QUI NE CROISE PAS LE RÉGARD, GARDE DES TROUBLES DU SOMMEIL, UNE ALIMENTATION SÉLECTIVE, UNE MARCHÉ SUR LA POINTE DES PIEDS ET UN LANGAGE SOUVENT EN ÉCHOLALIE	1. UN ENFANT QUI EST À PEINE INTELLIGIBLE QUAND IL PARLE, MAIS QUI A UN GRAPHISME NORMAL ET PEUT RÉALISER UN PONT DE 5 CUBES	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	100.00% 10	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 10	0.00% 0	100.00% 20
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	100.00% 10	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 10	0.00% 0	100.00% 20
Nombre total de participants	20	0	0	20	0	20

Q6 A 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 3 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Un enfant d...
 ■ Un enfant q...
 ■ Un enfant n...
 ■ Un enfant, ...
 ■ Un enfant d...

Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
2.9/3.0 (97%)


Écart-type
0.31

Difficulté
9/11

	✓ UN ENFANT DONT LA MÈRE ÉTAIT TRAITÉE PAR VALPROATE PENDANT LA GROSSESSE, ET QUI PRÉSENTE UN RETARD DE LANGAGE EN EXPRESSION ET COMPRÉHENSION, UN ACCÈS TRÈS PARTIEL À LA COMPTINE NUMÉRIQUE, ET UN GRAPHISME TRÈS IMMATURE.	UN ENFANT QUI GARDE UNE ÉNURÉSIE PRIMAIRE ISOLÉE	✓ UN ENFANT NÉ À TERME DE 29 SA, QUI A UN DÉVELOPPEMENT MOTEUR DANS LES NORMES, MAIS QUI INQUIÈTE L'ENSEIGNANTE CAR IL A DE GROSSES DIFFICULTÉS EN GRAPHISME (BONHOMME TÊTARD IMMATURE, NE DESSINE PAS LE CARRÉ) ET NE PEUT COMPTER JUSQU'À 10.	✓ UN ENFANT, QUI RESTE PEU INTELLIGIBLE À 5 ANS, DONT LE FRÈRE EST DYSPHASIQUE, AVEC UN LANGAGE AGRAMMATIQUE, MALGRÉ UNE PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DÉBUTÉE À 4 ANS	UN ENFANT DE MSM QUI CONFOND LES CONSONNES ET EST PARTIELLEMENT INTELLIGIBLE, SANS DIFFICULTÉ DE COMPRÉHENSION.	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	100.00% 10	0.00% 0	90.00% 9	90.00% 9	0.00% 0	140.00% 28
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	100.00% 10	0.00% 0	100.00% 10	100.00% 10	0.00% 0	150.00% 30
Nombre total de participants	20	0	19	19	0	20

Q7 A 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Un enfant d...
 ■ Un enfant q...
 ■ Un enfant n...
 ■ Un enfant q...
 ■ Un enfant d...

Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
65%

Score moyen
1.7/2.0 (83%)


Écart-type
0.49

Difficulté
4/11

	UN ENFANT DONT LA MÈRE ÉTAIT TRAITÉE PAR VALPROATE PENDANT LA GROSSESSE, ET QUI PRÉSENTE UN UN RETARD DE LANGAGE EN EXPRESSION ET COMPRÉHENSION, UN ACCÈS TRÈS PARTIEL À LA COMPTINE NUMÉRIQUE, ET UN GRAPHISME TRÈS IMMATURE	UN ENFANT QUI GARDE UNE ÉNURÉSIE PRIMAIRE ISOLÉE	UN ENFANT NÉ À TERME DE 29 SA, QUI A UN DÉVELOPPEMENT MOTEUR DANS LES NORMES, MAIS QUI INQUIÈTE L'ENSEIGNANTE CAR IL A DE GROSSES DIFFICULTÉS EN GRAPHISME (BONHOMME TÊTARD IMMATURE, NE DESSINE PAS LE CARRÉ) ET NE PEUT COMPTER JUSQU'À 10.	✓ UN ENFANT QUI RESTE PEU INTELLIGIBLE À 5 ANS, DONT LE FRÈRE EST DYSPHASIQUE, AVEC UN LANGAGE AGRAMMATIQUE, MALGRÉ UNE PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DÉBUTÉE À 4 ANS.	✓ UN ENFANT DE MSM QUI CONFOND LES CONSONNES ET EST PARTIELLEMENT INTELLIGIBLE, SANS DIFFICULTÉ DE COMPRÉHENSION.	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	30.00% 3	0.00% 0	10.00% 1	60.00% 6	90.00% 9	95.00% 19
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	10.00% 1	0.00% 0	10.00% 1	90.00% 9	90.00% 9	100.00% 20
Nombre total de participants	4	0	2	15	18	20

Q8 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la Plateforme de coordination et d'orientation (PCO) de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 60%	Score moyen 1.6/2.0 (80%)	Écart-type 0.50	Difficulté 2/11
------------------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------

	✓ UN ENFANT DONT LA MÈRE ÉTAIT TRAITÉE PAR VALPROATE PENDANT LA GROSSESSE, ET QUI PRÉSENTE UN RETARD DE LANGAGE EN EXPRESSION ET COMPRÉHENSION, UN ACCÈS TRÈS PARTIEL À LA COMPTINE NUMÉRIQUE, ET UN GRAPHISME TRÈS IMMATURE. UNE CORTICOTHÉRAPIE ORALE	UN ENFANT QUI GARDE UNE ÉNURÉSIE PRIMAIRE ISOLÉE	✓ UN ENFANT NÉ À TERME DE 29 SA, QUI A UN DÉVELOPPEMENT MOTEUR DANS LES NORMES, MAIS QUI INQUIÈTE L'ENSEIGNANTE CAR IL A DE GROSSES DIFFICULTÉS EN GRAPHISME (BONHOMME TÊTARD IMMATURE, NE DESSINE PAS LE CARRÉ) ET NE PEUT COMPTER JUSQU'À 10.	UN ENFANT, DONT LE FRÈRE EST DYSPHASIQUE, QUI RESTE PEU INTELLIGIBLE À 5 ANS, AVEC UN LANGAGE AGRAMMATIQUE, MALGRÉ UNE PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DÉBUTÉE À 4 ANS	UN ENFANT DE MSM QUI CONFOND LES CONSONNES ET EST PARTIELLEMENT INTELLIGIBLE, SANS DIFFICULTÉ DE COMPRÉHENSION.	TOTAL
PRE TEST EX 4...NS 14-15 MARS	80.00% 8	0.00% 0	80.00% 8	40.00% 4	0.00% 0	100.00% 20
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	100.00% 10	0.00% 0	60.00% 6	40.00% 4	0.00% 0	100.00% 20
Nombre total de participants	18	0	14	8	0	20

Q9 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 3 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 65% Score moyen 2.7/3.0 (88%) Écart-type 0.49 Difficulté 5/11

	✓ UN ENFANT TRÈS AGITÉ DEPUIS LA PETITE ENFANCE, QUI A BEAUCOUP DE MAL À TENIR EN PLACE ET À RESTER ATTENTIF EN COURS DE CP. IL PRÉSENTE ÉGALEMENT DES DIFFICULTÉS EN MOTRICITÉ FINE (PIANOTAGE, GRAPHISME)	✓ UN ENFANT QUI AVAIT ÉTÉ SUIVI EN ORTHOPHONIE POUR UN RETARD DE LANGAGE ET QUI, EN FIN DE GSM, TRANSFORME ENCORE BEAUCOUP LES MOTS ET NE PEUT PAS SEGMENTER LES MOTS EN SYLLABES	UN ENFANT QUI A TOUJOURS ÉTÉ VIF, QUI S'AGITE VOLONTIERS SUR SA CHAISE, BAVARDE PARFOIS EN CLASSE, MAIS QUI RENTRE PARFAITEMENT DANS LES APPRENTISSAGES	UN ENFANT QUI A APPRIS SEUL À LIRE EN MATERNELLE, EST PASSIONNÉ DE PRÉHISTOIRE, EST TRÈS À L'AISE DANS LES CONVERSATIONS D'ADULTES, MAIS A PEU D'AMIS EN CP.	✓ UN ENFANT DONT LE FRÈRE EST EN ULIS, QUI A TOUJOURS ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME IMMATURE, QUI EN FIN DE GSM, NE PEUT RACONTER UNE HISTOIRE DE FAÇON CHRONOLOGIQUE, NE RECONNAIT QUE 3 CHIFFRES ET NE PEUT DÉNOMBRER AU-DELÀ DE 5.	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	100.00% 10	40.00% 4	0.00% 0	50.00% 5	100.00% 10	145.00% 29
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	100.00% 10	90.00% 9	0.00% 0	10.00% 1	100.00% 10	150.00% 30
Nombre total de participants	20	13	0	6	20	20

Q10 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher la bonne réponse)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.0/1.0 (95%)	Écart-type 0.22	Difficulté 8/11
------------------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------

	UN ENFANT TRÈS AGITÉ DEPUIS LA PETITE ENFANCE, QUI A BEAUCOUP DE MAL À TENIR EN PLACE ET À RESTER ATTENTIF EN COURS DE CP. IL PRÉSENTE ÉGALEMENT DES DIFFICULTÉS EN MOTRICITÉ FINE (PIANOTAGE, GRAPHISME)	✓ UN ENFANT QUI AVAIT ÉTÉ SUIVI EN ORTHOPHONIE POUR UN RETARD DE LANGAGE ET QUI, EN FIN DE GSM, TRANSFORME ENCORE BEAUCOUP LES MOTS ET NE PEUT PAS SEGMENTER LES MOTS EN SYLLABES.	UN ENFANT QUI A TOUJOURS ÉTÉ VIF, QUI S'AGITE VOLONTIERS SUR SA CHAISE, BAVARDE PARFOIS EN CLASSE, MAIS QUI RENTRE PARFAITEMENT DANS LES APPRENTISSAGES	UN ENFANT QUI A APPRIS SEUL À LIRE EN MATERNELLE, EST PASSIONNÉ DE PRÉHISTOIRE, EST TRÈS À L'AISE DANS LES CONVERSATIONS D'ADULTES, MAIS A PEU D'AMIS EN CP.	UN ENFANT DONT LE FRÈRE EST EN ULIS, QUI A TOUJOURS ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME IMMATURE, QUI EN FIN DE GSM, NE PEUT RACONTER UNE HISTOIRE DE FAÇON CHRONOLOGIQUE, NE RECONNAIT QUE 3 CHIFFRES ET NE PEUT DÉNOMBRER AU-DELÀ DE 5.	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	10.00% 1	90.00% 9	0.00% 0	0.00% 0	20.00% 2	60.00% 12
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	0.00% 0	100.00% 10	0.00% 0	10.00% 1	10.00% 1	60.00% 12
Nombre total de participants	1	19	0	1	3	20

Q11 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la Plateforme de coordination et d'orientation de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 85%	Score moyen 1.9/2.0 (93%)	Écart-type 0.37	Difficulté 7/11
------------------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------

	✓ 1. UN ENFANT TRÈS AGITÉ DEPUIS LA PETITE ENFANCE, QUI A BEAUCOUP DE MAL À TENIR EN PLACE ET À RESTER ATTENTIF EN COURS DE CP. IL PRÉSENTE ÉGALEMENT DES DIFFICULTÉS EN MOTRICITÉ FINE (PIANOTAGE, GRAPHISME)	UN ENFANT QUI AVAIT ÉTÉ SUIVI EN ORTHOPHONIE POUR UN RETARD DE LANGAGE ET QUI, EN FIN DE GSM, TRANSFORME ENCORE BEAUCOUP LES MOTS ET NE PEUT PAS SEGMENTER LES MOTS EN SYLLABES	UN ENFANT QUI A TOUJOURS ÉTÉ VIF, QUI S'AGITE VOLONTIERS SUR SA CHAISE, BAVARDE PARFOIS EN CLASSE, MAIS QUI RENTRE PARFAITEMENT DANS LES APPRENTISSAGES	UN ENFANT QUI A APPRIS SEUL À LIRE EN MATERNELLE, EST PASSIONNÉ DE PRÉHISTOIRE, EST TRÈS À L'AISE DANS LES CONVERSATIONS D'ADULTES, MAIS A PEU D'AMIS EN CP	✓ UN ENFANT DONT LE FRÈRE EST EN ULIS, QUI A TOUJOURS ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME IMMATURE, QUI EN FIN DE GSM, NE PEUT RACONTER UNE HISTOIRE DE FAÇON CHRONOLOGIQUE, NE RECONNAIT QUE 3 CHIFFRES ET NE PEUT DÉNOMBRER AU-DELÀ DE 5.	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	90.00% 9	0.00% 0	0.00% 0	20.00% 2	90.00% 9	100.00% 20
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	90.00% 9	10.00% 1	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 10	100.00% 20
Nombre total de participants	18	1	0	2	19	20

Q12 Audition : Dites si les propositions sont vraies. Cochez les 2 bonnes réponses

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



- Un dépista...
- Pour un dé...
- A l'examen ...
- Le test à la ...
- Le tympan...


Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 2.0/2.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 10/11
-------------------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------

	UN DÉPISTAGE AUDITIF NORMAL EN PÉRIODE NÉONATALE PAR OTO-ÉMISSION OU POTENTIEL ÉVOQUÉ AUDITIF GARANTIT L'ABSENCE DE SURDITÉ DE PERCEPTION À 4 ANS.	POUR UN DÉPISTAGE AUDITIF, IL FAUT UNE AUDIOMÉTRIE TONALE (AVEC UN CASQUE).	✓ A L'EXAMEN DE 6 ANS, LE TEST AUDITIF DOIT SE FAIRE LES 2 OREILLES SÉPARÉES SI ON VEUT DÉPISTER UNE COPHOSE UNILATÉRALE QUI EST RESPONSABLE DE TROUBLES D'APPRENTISSAGE EN PRIMAIRE	✓ LE TEST À LA VOIX CHUCHOTÉE DOIT SE FAIRE À VOIX TRÈS BASSE (30 DÉCIBELS) ET EN CACHANT SA BOUCHE.	LE TYMPANOMÈTRE EST UN MOYEN DE DÉPISTAGE DE TROUBLE AUDITIF	TOTAL
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 10	100.00% 10	0.00% 0	100.00% 20
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 10	100.00% 10	0.00% 0	100.00% 20
Nombre total de participants	0	0	20	20	0	20

Q13 Vision Dites si les propositions sont vraies. Cochez les 2 bonnes réponses

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté	
50%		1.5/2.0 (75%)		0.51		1/11	
	✓ L'ACUITÉ VISUELLE SE DÉTERMINE PRÉFÉRENTIELLEMENT AVEC DES ÉCHELLES LOGARITHMIQUES	UN TEST DE LANG II EST UN TEST DE DÉPISTAGE DE L'HYPERMÉTROPIE	LA RÉALISATION D'UNE AUTORÉFRAC TOMÉTRIE EST UN BON MOYEN DE DÉPISTAGE VISUEL	✓ A 6 ANS, UNE ACUITÉ VISUELLE DE 10/10 À DROITE ET 8/10 À GAUCHE JUSTIFIE UNE CONSULTATION EN OPHTALMOLOGIE	IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER L'ACUITÉ VISUELLE DE	TOTAL	
PRE TEST EX 4,...NS 14-15 MARS	10.00% 1	10.00% 1	30.00% 3	100.00% 10	40.00% 4	95.00% 19	
POST TEST EX 4...S 14-15 MARS	90.00% 9	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 10	10.00% 1	100.00% 20	
Nombre total de participants	10	1	3	20	5	20	