## **Rapport global TCS**

## Informations générales du test

Parcours: PATHOLOGIE DE LA CROISSANCE Session: S24.002

51922325013

Formateur : Dr JESURAN-Dr PUEL-Dr Nombre de stagiaires : 29

**FLECHTNER** 

Question	-2	-1	0	+1	+2
Si vous pensiez à une prémature pubarche1. Et que vous mesurez ses testicules à 2 mL = - 2	8	3	6	7	5
Si vous pensiez à une prémature pubarche1. Et que la construction de la courbe de croissance montre un gain de 3 DS depuis l'âge de 2 ans ½. = -1	13	10	2	3	1
Si vous pensiez à une prémature pubarche1. Et que Nino a une baisse de ses résultats scolaires depuis 6 mois = 0	9	7	13	0	0
Si vous pensiez demander un âge osseuxEt que vous constatez1. Une pilosité axillaire = + 2	0	1	6	11	11
Si vous pensiez demander un dosage de la testostéronémieEt que vous constatez1. La présence d'acné = + 2	0	0	1	13	15
Si vous pensiez demander un test au LHRHEt que vous constatez1. Une absence d'augmentation du volume testiculaire = 0	8	3	9	3	5
Les deux testicules mesurent 3 ml et l'âge osseux est égal à 13 ans. Vous pensez à une hyperplasie des surrénales.1. Si vous constatez une testostéronémie égale à 0.21 ng/mL (norme < 0.5 ng/ml) = + 1	6	4	4	11	3
Les deux testicules mesurent 3 ml et l'âge osseux est égal à 13 ans. Vous pensez à une hyperplasie des surrénales.1. Si le taux de 17 OH P est égal à 22.84 nmol/l (norme < 0.15-3 nmol/l) = + 2	1	0	1	3	24
Les deux testicules mesurent 3 ml et l'âge osseux est égal à 13 ans. Vous pensez à une hyperplasie des surrénales.1. Si une IRM a été pratiquée et n'a montré aucune anomalie hypothalamo-hypophysaire = 0	0	0	11	6	10