


Quizz Nutrition du nourrisson et de l'enfant

Résumé du quiz



Statistiques		
Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
33%	87%	100%
Moyenne: 79%		
Écart-type: 20%		

Classement des questions

QUESTIONS (15)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q15 Parmi les intérêts de la DME (Diversification menée par l'enfant), il a été démontré une limitation des excès de poids par l'auto-régulation alimentaire	1	58%
Q3 Les différents laits pour prématurés vendus en pharmacie sont tous à peu près équivalents pour les apports caloriques et protéiques	2	61%
Q12 En raison des teneurs en PCB et en métaux lourds des poissons, leur consommation doit être limitée à 1 fois par semaine chez l'enfant de moins de 1 an	3	68%
Q14 Les apports en lipides des enfants de moins de 3 ans en France sont au dessus de recommandations EFSA.	4	71%
Q16 La néophobie alimentaire est un trouble de l'oralité nécessitant une prise en charge multidisciplinaire	4	71%
Q4 L'amélioration de l'aminogramme des protéines des laits 1er âge n'est qu'un argument marketing.	6	74%
Q5 Dans le choix d'un lait infantile la teneur en sel est un critère de sélection	7	77%
Q8 Si la diversification est commencée avant 4 mois, cela peut augmenter le risque de surpoids ultérieur et d'allergies alimentaires	7	77%
Q10 L'huile de tournesol est aussi intéressante que l'huile de noix ou l'huile de colza	7	77%
Q7 Lors du sevrage d'un allaitement maternel, il est préférable de choisir un lait relais d'allaitement.	10	87%
Q11 Le Gluten ne doit pas être introduit avant 6 mois	11	90%
Q17 La quantité de protéines animales cuites donnée par jour est de 10 g par année d'âge	11	90%
Q9 L'arachide et les fruits à coque ne doivent pas être introduits avant l'âge de 9 mois	13	94%
Q6 Selon la réglementation européenne et française les laits 1er âge et 2e âge doivent être supplémentés en DHA depuis 2020 .	14	97%
Q13 Le maintien de 350 ml de lait de croissance jusqu'à 3 ans permet de diminuer les risques de carences martiales.	14	97%

Quizz Nutrition du nourrisson et de l'enfant

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
PRE TEST NUTRI... septembre 24	100.00% 16	51.61% 16
POST TEST NUTR... septembre 24	100.00% 15	48.39% 15
Nombre total de participants	31	31

#	PRE TEST NUTRI... SEPTEMBRE 24	DATE
1	Océane	9/20/2024 2:17 PM
2	David	9/20/2024 1:58 PM
3	Béatrice	9/20/2024 9:17 AM
4	Agathe	9/20/2024 9:04 AM
5	Emmanuelle	9/20/2024 9:02 AM
6	Audrey	9/20/2024 9:02 AM
7	Fadoua	9/20/2024 9:01 AM
8	Ximena	9/20/2024 8:53 AM
9	Camille	9/20/2024 8:46 AM
10	Blandine	9/20/2024 8:43 AM
11	Véronique	9/20/2024 8:42 AM
12	Charlotte	9/20/2024 8:41 AM
13	Marion	9/20/2024 8:39 AM
14	France	9/20/2024 8:39 AM
15	Iulia	9/20/2024 8:39 AM
16	Fati	9/20/2024 8:37 AM

#	POST TEST NUTR... SEPTEMBRE 24	DATE
1	Agathe	9/20/2024 5:46 PM
2	Véronique	9/20/2024 5:43 PM
3	Fati	9/20/2024 5:16 PM
4	Oceane	9/20/2024 5:15 PM
5	David	9/20/2024 4:58 PM
6	Béatrice	9/20/2024 4:57 PM
7	Camille	9/20/2024 4:55 PM
8	Audrey	9/20/2024 4:54 PM
9	Ximena	9/20/2024 4:43 PM
10	Blandine	9/20/2024 4:42 PM
11	France	9/20/2024 4:42 PM
12	Iulia	9/20/2024 4:42 PM
13	Charlotte	9/20/2024 4:40 PM
14	Fadoua	9/20/2024 4:40 PM
15	Emmanuelle	9/20/2024 4:37 PM

Quizz Nutrition du nourrisson et de l'enfant

Q2 Nom

Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0


	NOM	TOTAL
PRE TEST NUTRI... septembre 24	100.00% 16	51.61% 16
POST TEST NUTR... septembre 24	100.00% 15	48.39% 15
Nombre total de participants	31	31

#	PRE TEST NUTRI... SEPTEMBRE 24	DATE
1	Dupre	9/20/2024 2:17 PM
2	Pietretti	9/20/2024 1:58 PM
3	Tellier	9/20/2024 9:17 AM
4	Labit	9/20/2024 9:04 AM
5	CLIN	9/20/2024 9:02 AM
6	Biscay	9/20/2024 9:02 AM
7	Chaabane	9/20/2024 9:01 AM
8	Sanchez Bernier	9/20/2024 8:53 AM
9	Lheimeur	9/20/2024 8:46 AM
10	Chavasse-Frétaz	9/20/2024 8:43 AM
11	MENARD	9/20/2024 8:42 AM
12	Gueguen	9/20/2024 8:41 AM
13	Bethmont	9/20/2024 8:39 AM
14	Paratte	9/20/2024 8:39 AM
15	Marian	9/20/2024 8:39 AM
16	Alaoui	9/20/2024 8:37 AM

#	POST TEST NUTR... SEPTEMBRE 24	DATE
1	Labit	9/20/2024 5:46 PM
2	MENARD	9/20/2024 5:43 PM
3	Alaoui	9/20/2024 5:16 PM
4	Dupre	9/20/2024 5:15 PM
5	Pietretti	9/20/2024 4:58 PM
6	Tellier	9/20/2024 4:57 PM
7	Lheimeur	9/20/2024 4:55 PM
8	Biscay	9/20/2024 4:54 PM
9	Sanchez Bernier	9/20/2024 4:43 PM
10	Chavasse-Frétaz	9/20/2024 4:42 PM
11	Paratte	9/20/2024 4:42 PM
12	Marian	9/20/2024 4:42 PM
13	Gueguen	9/20/2024 4:40 PM
14	Chaabane	9/20/2024 4:40 PM
15	CLIN	9/20/2024 4:37 PM

Q3 Les différents laits pour prématurés vendus en pharmacie sont tous à peu près équivalents pour les apports caloriques et protéiques


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 61%	Score moyen 0.6/1.0 (61%)	Écart-type 0.50	Difficulté 2/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	62.50% 10	37.50% 6	51.61% 16	
POST TEST NUTR... septembre 24	13.33% 2	86.67% 13	48.39% 15	
Nombre total de participants	12	19	31	

Q4 L'amélioration de l'aminogramme des protéines des laits 1er âge n'est qu'un argument marketing.


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 74%	Score moyen 0.7/1.0 (74%)	Écart-type 0.44	Difficulté 6/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST NUTRI... septembre 24	37.50% 6	62.50% 10	51.61% 16
POST TEST NUTR... septembre 24	13.33% 2	86.67% 13	48.39% 15
Nombre total de participants	8	23	31

Q5 Dans le choix d'un lait infantile la teneur en sel est un critère de sélection


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 77%	Score moyen 0.8/1.0 (77%)	Écart-type 0.43	Difficulté 7/15	
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	56.25% 9	43.75% 7	51.61% 16	
POST TEST NUTR... septembre 24	100.00% 15	0.00% 0	48.39% 15	
Nombre total de participants	24	7	31	

Q6 Selon la réglementation européenne et française les laits 1er âge et 2e âge doivent être supplémentés en DHA depuis 2020 .


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 97%	Score moyen 1.0/1.0 (97%)	Écart-type 0.18	Difficulté 14/15	
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	93.75% 15	6.25% 1	51.61% 16	
POST TEST NUTR... septembre 24	100.00% 15	0.00% 0	48.39% 15	
Nombre total de participants	30	1		31

Q7 Lors du sevrage d'un allaitement maternel, il est préférable de choisir un lait relais d'allaitement.


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 87%	Score moyen 0.9/1.0 (87%)	Écart-type 0.34	Difficulté 10/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST NUTRI... septembre 24	25.00% 4	75.00% 12	51.61% 16
POST TEST NUTR... septembre 24	0.00% 0	100.00% 15	48.39% 15
Nombre total de participants	4	27	31

Q8 Si la diversification est commencée avant 4 mois, cela peut augmenter le risque de surpoids ultérieur et d'allergies alimentaires


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 77%	Score moyen 0.8/1.0 (77%)	Écart-type 0.43	Difficulté 7/15
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
PRE TEST NUTRI... septembre 24	62.50% 10	37.50% 6	51.61% 16
POST TEST NUTR... septembre 24	93.33% 14	6.67% 1	48.39% 15
Nombre total de participants	24	7	31

Q9 L'arachide et les fruits à coque ne doivent pas être introduits avant l'âge de 9 mois


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté	
94%	0.9/1.0 (94%)	0.25	13/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	12.50%	87.50%	51.61%	
	2	14	16	
POST TEST NUTR... septembre 24	0.00%	100.00%	48.39%	
	0	15	15	
Nombre total de participants	2	29	31	

Q10 L'huile de tournesol est aussi intéressante que l'huile de noix ou l'huile de colza


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 77%	Score moyen 0.8/1.0 (77%)	Écart-type 0.43	Difficulté 7/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	43.75% 7	56.25% 9	51.61% 16	
POST TEST NUTR... septembre 24	0.00% 0	100.00% 15	48.39% 15	
Nombre total de participants	7	24	31	

Q11 Le Gluten ne doit pas être introduit avant 6 mois


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.30	Difficulté 11/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	18.75% 3	81.25% 13	51.61% 16	
POST TEST NUTR... septembre 24	0.00% 0	100.00% 15	48.39% 15	
Nombre total de participants	3	28	31	

Q12 En raison des teneurs en PCB et en métaux lourds des poissons, leur consommation doit être limitée à 1 fois par semaine chez l'enfant de moins de 1 an


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 68%	Score moyen 0.7/1.0 (68%)	Écart-type 0.48	Difficulté 3/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	50.00% 8	50.00% 8	51.61% 16	
POST TEST NUTR... septembre 24	13.33% 2	86.67% 13	48.39% 15	
Nombre total de participants	10	21	31	

Q13 Le maintien de 350 ml de lait de croissance jusqu'à 3 ans permet de diminuer les risques de carences martiales.


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 97%	Score moyen 1.0/1.0 (97%)	Écart-type 0.18	Difficulté 14/15	
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	93.75% 15	6.25% 1	51.61% 16	
POST TEST NUTR... septembre 24	100.00% 15	0.00% 0	48.39% 15	
Nombre total de participants	30	1	31	

Q14 Les apports en lipides des enfants de moins de 3 ans en France sont au dessus de recommandations EFSA.

Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
71%

Score moyen
0.7/1.0 (71%)


Écart-type
0.46

Difficulté
4/15

	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST NUTRI... septembre 24	43.75% 7	56.25% 9	51.61% 16
POST TEST NUTR... septembre 24	13.33% 2	86.67% 13	48.39% 15
Nombre total de participants	9	22	31

Q15 Parmi les intérêts de la DME (Diversification menée par l'enfant), il a été démontré une limitation des excès de poids par l'auto-régulation alimentaire


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 58%	Score moyen 0.6/1.0 (58%)	Écart-type 0.50	Difficulté 1/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	68.75% 11	31.25% 5	51.61% 16	
POST TEST NUTR... septembre 24	13.33% 2	86.67% 13	48.39% 15	
Nombre total de participants	13	18	31	

Q16 La néophobie alimentaire est un trouble de l'oralité nécessitant une prise en charge multidisciplinaire


Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 71%	Score moyen 0.7/1.0 (71%)	Écart-type 0.46	Difficulté 4/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST NUTRI... septembre 24	43.75% 7	56.25% 9	51.61% 16
POST TEST NUTR... septembre 24	13.33% 2	86.67% 13	48.39% 15
Nombre total de participants	9	22	31

Q17 La quantité de protéines animales cuites donnée par jour est de 10 g par année d'âge

Réponses obtenues : 31 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté	
90%	0.9/1.0 (90%)	0.30	11/15	
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL	
PRE TEST NUTRI... septembre 24	81.25%	18.75%	51.61%	
	13	3	16	
POST TEST NUTR... septembre 24	100.00%	0.00%	48.39%	
	15	0	15	
Nombre total de participants	28	3	31	