


Résumé du quiz

Score moyen
73% • 15/21 PTS



Statistiques		
Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
48%	71%	100%
Moyenne: 73%		
Écart-type: 14%		

Classement des questions

QUESTIONS (15)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q9 la spondyloarthropathie est caractérisée par la positivité du HLAB27	1	41%
Q17 Dans le purpura rhumatoïde, en l'absence de récurrence, la surveillance de la bandelette urinaire doit être poursuivie durant 12 mois	2	50%
Q11 Les accidents graves liés à la prise d'aspirine font préférer, en général, la prescription d'autres classes d'AINS dans les maladies rhumatismales de l'enfant. Quels sont-ils ? (une ou plusieurs réponses possibles)	3	62%
Q5 La fièvre caractéristique de la M de Still est en plateau à 39°- 40°	4	68%
Q13 Dans le PFAPA ou syndrome de Marshall la prescription d'une corticothérapie de 8 jours : 1 mg/kg de prednisone dès le 1er jour de la fièvre lors des poussées fébriles est indiquée	4	68%
Q14 La Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF) ou maladie périodique est une affection dont la mutation génétique est reconnue dans 100% des cas	6	73%
Q16 En l'absence de test biologique spécifique, le diagnostic de maladie de Kawasaki exige, sauf s'il existe une atteinte coronarienne à l'échographie, la présence de 4 des 5 critères cliniques définis par l'AHA.	6	73%
Q10 Quelles sont les assertions justes concernant l'ibuprofène ? (plusieurs réponses possibles)	8	74%
Q12 Un dépistage de la tuberculose par IDR ou Quantiferon® est indiqué avant le début d'un traitement par Embrel®	9	82%
Q15 Les syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS) sont des maladies « auto- inflammatoires » liées à des mutations du gène CIAS1/PYPAF1/NLRP3 potentiellement graves accessibles aux biothérapies	10	90%
Q3 Dans l'arthrite juvénile idiopathique (AJI) forme oligo ou poly articulaire la symptomatologie s'améliore dans la journée	11	91%
Q6 Le renforcement nocturne de la douleur peut être présent dans les atteintes rhumatismales	11	91%
Q8 L'uvéite est une affection du segment postérieur de l'œil	11	91%
Q4 La présence d'une éruption n'est pas évocatrice d'une Maladie de Still	14	95%
Q7 L'uvéite peut précéder les signes articulaires dans l'AJI	15	100%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	100.00% 11	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	100.00% 11	50.00% 11
Nombre total de participants	22	22

#	POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	DATE
1	Françoise	12/13/2024 4:17 PM
2	Nathalie	12/13/2024 4:17 PM
3	Yazid	12/13/2024 4:17 PM
4	Marie-Louise	12/13/2024 4:15 PM
5	Genevieve	12/13/2024 4:14 PM
6	Agnes	12/13/2024 4:14 PM
7	Catherine	12/13/2024 4:14 PM
8	Marie-Pierre	12/13/2024 4:13 PM
9	Didier	12/13/2024 4:13 PM
10	Sophie	12/13/2024 4:12 PM
11	Marie	12/13/2024 4:12 PM
#	PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	DATE
1	Françoise	12/12/2024 10:57 AM
2	Yazid	12/12/2024 9:07 AM
3	Didier	12/12/2024 8:53 AM
4	Sophie	12/12/2024 8:51 AM
5	Catherine	12/12/2024 8:49 AM
6	Agnes	12/12/2024 8:41 AM
7	Nathalie	12/12/2024 8:40 AM
8	Marie-Pierre	12/12/2024 8:40 AM
9	Marie-Louise	12/12/2024 8:40 AM
10	Marie	12/12/2024 8:39 AM
11	Genevieve	12/12/2024 8:39 AM

Q2 Nom


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0

	NOM	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	100.00% 11	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	100.00% 11	50.00% 11
Nombre total de participants	22	22

#	POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	DATE
1	Dieulangard	12/13/2024 4:17 PM
2	Garnier	12/13/2024 4:17 PM
3	CHERAITIA	12/13/2024 4:17 PM
4	PETERS	12/13/2024 4:15 PM
5	Guihard	12/13/2024 4:14 PM
6	Feray	12/13/2024 4:14 PM
7	Barnier	12/13/2024 4:14 PM
8	El Qomri	12/13/2024 4:13 PM
9	Lemaître	12/13/2024 4:13 PM
10	Besset	12/13/2024 4:12 PM
11	Grasseau	12/13/2024 4:12 PM
#	PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	DATE
1	Dieulangard	12/12/2024 10:57 AM
2	CHERAITIA	12/12/2024 9:07 AM
3	Lemaître	12/12/2024 8:53 AM
4	BESSET	12/12/2024 8:51 AM
5	Barnier	12/12/2024 8:49 AM
6	Feray	12/12/2024 8:41 AM
7	garnier	12/12/2024 8:40 AM
8	El Qomri	12/12/2024 8:40 AM
9	PETERS	12/12/2024 8:40 AM
10	Grasseau	12/12/2024 8:39 AM
11	Guihard	12/12/2024 8:39 AM

Q3 Dans l'arthrite juvénile idiopathique (AJI) forme oligo ou poly articulaire la symptomatologie s'améliore dans la journée


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 91%	Score moyen 0.9/1.0 (91%)	Écart-type 0.29	Difficulté 11/15
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	100.00% 11	0.00% 0	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	81.82% 9	18.18% 2	50.00% 11
Nombre total de participants	20	2	22

Q4 La présence d'une éruption n'est pas évocatrice d'une Maladie de Still


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.0/1.0 (95%)	Écart-type 0.21	Difficulté 14/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	0.00% 0	100.00% 11	50.00% 11	
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	9.09% 1	90.91% 10	50.00% 11	
Nombre total de participants	1	21	22	

Q5 La fièvre caractéristique de la M de Still est en plateau à 39°- 40°


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 68%	Score moyen 0.7/1.0 (68%)	Écart-type 0.48	Difficulté 4/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	18.18% 2	81.82% 9	50.00% 11	
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	45.45% 5	54.55% 6	50.00% 11	
Nombre total de participants	7	15	22	

Q6 Le renforcement nocturne de la douleur peut être présent dans les atteintes rhumatismales


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 91%	Score moyen 0.9/1.0 (91%)	Écart-type 0.29	Difficulté 11/15	
	✓ VRAI	FAUX	CELA EST DÛ À SA LATÉRALITÉ À GAUCHE	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	90.91% 10	9.09% 1	0.00% 0	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	90.91% 10	9.09% 1	0.00% 0	50.00% 11
Nombre total de participants	20	2	0	22

Q7 L'uvéite peut précéder les signes articulaires dans l'AJI

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrau
 ■ Faux
 ■ Cela rassur...

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)		Écart-type 0.00	Difficulté 15/15
	✓ VRAU	FAUX	CELA RASSURE SUR LA BONNE INTELLIGENCE	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	100.00% 11	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	100.00% 11	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 11
Nombre total de participants	22	0	0	22

Q8 L'uvéïte est une affection du segment postérieur de l'œil

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai
 ■ Faux
 ■ La pragmat...

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 91%		Score moyen 0.9/1.0 (91%)	Écart-type 0.29	Difficulté 11/15
	VRAI	✓ FAUX	LA PRAGMATIQUE DU LANGAGE	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	0.00% 0	100.00% 11		50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	18.18% 2	81.82% 9		50.00% 11
Nombre total de participants	2	20	0	22

Q9 la spondyloarthropathie est caractérisée par la positivité du HLAB27


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté	
41%	0.4/1.0 (41%)	0.50	1/15	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	45.45% 5	54.55% 6	50.00% 11	
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	72.73% 8	27.27% 3	50.00% 11	
Nombre total de participants	13	9	22	

Q10 Quelles sont les assertions justes concernant l'ibuprofène ? (plusieurs réponses possibles)


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté	
41%		2.2/3.0 (74%)		0.75		8/15	
	APPARTIENT À LA CLASSE DES COXIBS.	✓ POSOLOGIE ANTIPYRÉTIQUE = 20 MG/KG/J.	✓ POSOLOGIE ANTIINFLAMMATOIRE = ENTRE 30 ET 40 MG.	✓ USAGE CONTRE-INDIQUÉ EN CAS DE VARICELLE.	PEUT ÊTRE ASSOCIÉ À LA PRISE D'UN AUTRE AINS.	TOTAL	
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	0.00% 0	45.45% 5	100.00% 11	72.73% 8	0.00% 0	109.09%	24
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	18.18% 2	63.64% 7	63.64% 7	100.00% 11	27.27% 3	136.36%	30
Nombre total de participants	2	12	18	19	3	22	

Q11 Les accidents graves liés à la prise d'aspirine font préférer, en général, la prescription d'autres classes d'AINS dans les maladies rhumatismales de l'enfant. Quels sont-ils ? (une ou plusieurs réponses possibles)


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen			Écart-type		Difficulté
18%	3.1/5.0 (62%)			1.11		3/15
	✓ SYNDROME DE REYE	✓ SYNDROME DE LYELL.	✓ ACOUPHÈNES.	✓ SYNDROME D'ACTIVATION MACROPHAGIQUE.	✓ RÉACTION ALLERGIQUE.	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	90.91% 10	72.73% 8	45.45% 5	81.82% 9	72.73% 8	181.82% 40
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	72.73% 8	54.55% 6	18.18% 2	27.27% 3	81.82% 9	127.27% 28
Nombre total de participants	18	14	7	12	17	22

Q12 Un dépistage de la tuberculose par IDR ou Quantiferon® est indiqué avant le début d'un traitement par Embrel®


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 82%	Score moyen 0.8/1.0 (82%)	Écart-type 0.39	Difficulté 9/15
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	100.00% 11	0.00% 0	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	63.64% 7	36.36% 4	50.00% 11
Nombre total de participants	18	4	22

Q13 Dans le PFAPA ou syndrome de Marshall la prescription d'une corticothérapie de 8 jours : 1 mg/kg de prednisone dès le 1er jour de la fièvre lors des poussées fébriles est indiquée


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 68%	Score moyen 0.7/1.0 (68%)	Écart-type 0.48	Difficulté 4/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	18.18% 2	81.82% 9	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	45.45% 5	54.55% 6	50.00% 11
Nombre total de participants	7	15	22

Q14 La Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF) ou maladie périodique est une affection dont la mutation génétique est reconnue dans 100% des cas


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 73%	Score moyen 0.7/1.0 (73%)	Écart-type 0.46	Difficulté 6/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	27.27% 3	72.73% 8	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	27.27% 3	72.73% 8	50.00% 11
Nombre total de participants	6	16	22

Q15 Les syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS) sont des maladies « auto- inflammatoires » liées à des mutations du gène CIAS1/PYPAF1/NLRP3 potentiellement graves accessibles aux biothérapies


Réponses obtenues : 21 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 86%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.30	Difficulté 10/15
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	90.91% 10	9.09% 1	52.38% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	90.00% 9	10.00% 1	47.62% 10
Nombre total de participants	19	2	21

Q16 En l'absence de test biologique spécifique, le diagnostic de maladie de Kawasaki exige, sauf s'il existe une atteinte coronarienne à l'échographie, la présence de 4 des 5 critères cliniques définis par l'AHA.


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 73%	Score moyen 0.7/1.0 (73%)	Écart-type 0.46	Difficulté 6/15
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	63.64% 7	36.36% 4	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	81.82% 9	18.18% 2	50.00% 11
Nombre total de participants	16	6	22

Q17 Dans le purpura rhumatoïde, en l'absence de récurrence, la surveillance de la bandelette urinaire doit être poursuivie durant 12 mois

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 50%	Score moyen 0.5/1.0 (50%)	Écart-type 0.51	Difficulté 2/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
POST TEST RHUMATOLOGIE DEC	0.00% 0	100.00% 11	50.00% 11
PRE TEST RHUMA... DECD2CEMBRE	100.00% 11	0.00% 0	50.00% 11
Nombre total de participants	11	11	22