


Résumé du quiz



Statistiques		
Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
39%	74%	97%
Moyenne: 71%		
Écart-type: 15%		

Classement des questions

QUESTIONS (13)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
<b>Q3</b> Yun, 18 mois, est hospitalisé pour un deuxième épisode sifflant fébrile. Quelle est la réponse vraie ?	1	34%
<b>Q8</b> (Traitement de fond) Il existe de nombreux dispositifs d'inhalation et modalités de traitement dans l'asthme ; choisissez la réponse vraie.	2	41%
<b>Q7</b> (EFR) Quels éléments d'exploration fonctionnelle respiratoire vont vous servir à savoir si l'asthme de Nathan âgé de 6 ans, est bien contrôlé ? (Une ou plusieurs réponses vraies)	3	47%
<b>Q15</b> EFR- Vous recevez ce résultat de l'EFR établie chez un de vos patients de 9 ans : la courbe rouge est celle tracée en première intention, la courbe bleue est celle obtenue 20 minutes après 4 bouffées de Ventoline®. Quelles sont vos conclusions ?	4	51%
<b>Q4</b> Gabin a 22 mois, pèse 12 kg. Il a un traitement de fond par Fluticasone 50µg x 2 matin et soir, Salbutamol si besoin, et des cures courtes de corticoïdes oraux (3 par an environ). Les parents vous l'amènent le matin, car il a passé une mauvaise nuit, a beaucoup toussé et le salbutamol qu'ils ont répété régulièrement leur semble inefficace. Vous faites les constatations suivantes : Fréquence respiratoire à 70/minute Blocage expiratoire Bruit respiratoire diminué des deux côtés Nourrisson agité Pas de signe infectieux évident. Quelle conduite à tenir envisagez vous ?	5	63%
<b>Q9</b> (Contrôle) Kévin 6 ans vient vous voir pour le suivi de son asthme; une seule réponse est vraie ?	6	68%
<b>Q13</b> (Asthme et allergie) Emilie 6 ans vient pour un premier rendez-vous pour prise en charge de son asthme , elle bénéficie de prick-tests qui sont positifs aux acariens, graminées , au chat et au lait ; quelle est la réponse vraie ?	7	75%
<b>Q14</b> Kévin 14 ans est asthmatique depuis ses 4 ans , il a un traitement de fond depuis 2 ans identique avec des EFR normales. Depuis 6 mois il tousse la nuit , a arrêté de faire du sport car il se sent gêné et ses parents ont déclenché 3 fois le plan d'action sans aller jusqu'aux corticoïdes ; quelles sont les réponses vraies ?	8	76%
<b>Q5</b> (Asthme de l'enfant) Quels éléments et examens sont utiles pour le diagnostic d'un asthme et de ses facteurs déclenchants ?	9	84%
<b>Q10</b> (Suivi) Une ou plusieurs réponses vraies ?	10	86%
<b>Q11</b> Emilie 4 ans, a un asthme : quelles sont les réponses vraies ?	11	87%
<b>Q12</b> Concernant les techniques d'inhalation dans l'asthme, quelles sont les réponses vraies ? cf image	12	88%
<b>Q6</b> Vous examinez un adolescent de 13 ans qui va fréquemment aux urgences pour son asthme. Il vient consulter pour le renouvellement de son traitement qui comporte : un traitement de fond avec une corticothérapie inhalée associée à des β2 mimétiques de longue durée d'action, et un traitement des crises avec des broncho-dilatateurs inhalés de courte durée d'action (salbutamol).	13	90%

## Q1 Prénom

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	100.00% 30	50.85% 30
POS TEST Aller...novembre 2024	100.00% 29	49.15% 29
<b>Nombre total de participants</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

#	PRE TEST ALLER...7-28 NOVEMBRE	DATE
1	Marie Christine	11/29/2024 8:14 AM
2	Anna	11/28/2024 4:22 PM
3	Lucian	11/28/2024 9:29 AM
4	Isabelle	11/28/2024 9:28 AM
5	Fatia	11/28/2024 9:27 AM
6	Georges	11/28/2024 9:24 AM
7	Mélina	11/28/2024 9:19 AM
8	Anne Claire	11/28/2024 9:15 AM
9	Marie	11/28/2024 9:15 AM
10	Véronique	11/28/2024 9:13 AM
11	Dominique	11/28/2024 9:13 AM
12	Julien	11/28/2024 9:13 AM
13	Emilie	11/28/2024 9:13 AM
14	Sabine	11/28/2024 9:12 AM
15	Nahed	11/28/2024 9:09 AM
16	Oriane	11/28/2024 9:09 AM
17	Marion	11/28/2024 9:08 AM
18	Angela	11/28/2024 9:08 AM
19	Lubelia	11/28/2024 9:04 AM
20	Francisco	11/28/2024 8:15 AM
21	Anne	11/28/2024 8:04 AM
22	Anna	11/28/2024 8:04 AM
23	Florence	11/28/2024 7:51 AM
24	Abdoulaye	11/28/2024 7:47 AM
25	Jacky	11/28/2024 7:44 AM
26	Karine	11/28/2024 7:24 AM
27	Christine	11/28/2024 7:24 AM
28	cyril	11/28/2024 7:10 AM
29	Claude	11/28/2024 7:09 AM
30	Stéphanie	11/28/2024 7:00 AM
#	POS TEST ALLER...NOVEMBRE 2024	DATE
1	Marie Christine	11/29/2024 4:21 PM
2	Francisco	11/29/2024 4:21 PM
3	Nahed	11/29/2024 4:21 PM
4	Florence	11/29/2024 4:21 PM

## QUIZ Allergie respiratoire de l'enfant rhinite et asthme 27-28 novembre 2024

5	Georges	11/29/2024 4:20 PM
6	Lucian	11/29/2024 4:19 PM
7	Dominique	11/29/2024 4:19 PM
8	Julien	11/29/2024 4:18 PM
9	Claude	11/29/2024 4:18 PM
10	Anne	11/29/2024 4:18 PM
11	Jacky	11/29/2024 4:18 PM
12	Mélina	11/29/2024 4:18 PM
13	Isabelle	11/29/2024 4:17 PM
14	Anne Claire	11/29/2024 4:17 PM
15	Marie	11/29/2024 4:17 PM
16	Stéphanie	11/29/2024 4:17 PM
17	Marion	11/29/2024 4:17 PM
18	Anna	11/29/2024 4:16 PM
19	Oriane	11/29/2024 4:16 PM
20	Karine	11/29/2024 4:16 PM
21	Anna	11/29/2024 4:15 PM
22	Véronique	11/29/2024 4:15 PM
23	Fatia	11/29/2024 4:14 PM
24	Christine	11/29/2024 4:14 PM
25	Emilie	11/29/2024 4:14 PM
26	Cyril	11/29/2024 4:13 PM
27	Sabine	11/29/2024 4:13 PM
28	Lubelia	11/29/2024 4:12 PM
29	Angela	11/29/2024 4:11 PM

## Q2 Nom

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0

	NOM	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	100.00% 30	50.85% 30
POS TEST Aller...novembre 2024	100.00% 29	49.15% 29
<b>Nombre total de participants</b>	<b>59</b>	<b>59</b>


#	PRE TEST ALLER...7-28 NOVEMBRE	DATE
1	Ricard Hibert	11/29/2024 8:14 AM
2	Fatura	11/28/2024 4:22 PM
3	Marți	11/28/2024 9:29 AM
4	Perrin	11/28/2024 9:28 AM
5	Cherfioui	11/28/2024 9:27 AM
6	Sayegh	11/28/2024 9:24 AM
7	Bourou	11/28/2024 9:19 AM
8	Brosse	11/28/2024 9:15 AM
9	Jaboulet-Velluz	11/28/2024 9:15 AM
10	MENARD	11/28/2024 9:13 AM
11	Baranowski	11/28/2024 9:13 AM
12	Prunier-Duparge	11/28/2024 9:13 AM
13	Boiron	11/28/2024 9:13 AM
14	Faesch	11/28/2024 9:12 AM
15	Khalil	11/28/2024 9:09 AM
16	Truffinet Genty	11/28/2024 9:09 AM
17	Delcourt	11/28/2024 9:08 AM
18	Rouault	11/28/2024 9:08 AM
19	Ribeiro da silva	11/28/2024 9:04 AM
20	Funes de la Vega	11/28/2024 8:15 AM
21	Graff	11/28/2024 8:04 AM
22	Kekicheff	11/28/2024 8:04 AM
23	GOUGEON	11/28/2024 7:51 AM
24	MOUMOUNI	11/28/2024 7:47 AM
25	Cuzzi	11/28/2024 7:44 AM
26	Chabod	11/28/2024 7:24 AM
27	Cazeneuve	11/28/2024 7:24 AM
28	Trouve	11/28/2024 7:10 AM
29	Skowron	11/28/2024 7:09 AM
30	Uhlen	11/28/2024 7:00 AM
#	POS TEST ALLER...NOVEMBRE 2024	DATE
1	Ricard Hibert	11/29/2024 4:21 PM
2	Funes de la Vega	11/29/2024 4:21 PM
3	Khalil	11/29/2024 4:21 PM
4	Gougeon	11/29/2024 4:21 PM

## QUIZ Allergie respiratoire de l'enfant rhinite et asthme 27-28 novembre 2024

5	Sayegh	11/29/2024 4:20 PM
6	Marti	11/29/2024 4:19 PM
7	Baranowski	11/29/2024 4:19 PM
8	Prunier-Duparge	11/29/2024 4:18 PM
9	Skowron	11/29/2024 4:18 PM
10	Graff	11/29/2024 4:18 PM
11	Cuzzi	11/29/2024 4:18 PM
12	Bourou	11/29/2024 4:18 PM
13	Perrin	11/29/2024 4:17 PM
14	Brosse	11/29/2024 4:17 PM
15	Jaboulet-Velluz	11/29/2024 4:17 PM
16	Uhlen	11/29/2024 4:17 PM
17	Delcourt	11/29/2024 4:17 PM
18	Fatura	11/29/2024 4:16 PM
19	Truffinet Genty	11/29/2024 4:16 PM
20	Chabod	11/29/2024 4:16 PM
21	Roth	11/29/2024 4:15 PM
22	MENARD	11/29/2024 4:15 PM
23	Cherfioui	11/29/2024 4:14 PM
24	Cazeneuve	11/29/2024 4:14 PM
25	Boiron	11/29/2024 4:14 PM
26	Trouve	11/29/2024 4:13 PM
27	Faesch	11/29/2024 4:13 PM
28	Ribeiro da silva	11/29/2024 4:12 PM
29	Rouault	11/29/2024 4:11 PM

### Q3 Yun, 18 mois, est hospitalisé pour un deuxième épisode sifflant fébrile. Quelle est la réponse vraie ?


Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté	
34%		0.3/1.0 (34%)		0.48		1/13	
	1. C'EST LE DEUXIÈME MAIS IL A MOINS DE DEUX ANS: C'EST DONC UNE BRONCHIOLITE AIGUE.	✓ 2. AUCUN EXAMEN N'EST NÉCESSAIRE POUR FAIRE UN DIAGNOSTIC.	3. L'ALLERGIE EST LE PRINCIPAL FACTEUR DÉCLENCHANT DE CET ÉPISODE.	4. IL EST SOUS OXYGÈNE : LE SEUIL EST FIXÉ À 95% POUR LE SEVRER EN OXYGÈNE.	5. IL A 38.5 DEPUIS CET APRÈS-MIDI ET UNE AUSCULTATION AVEC DES SOUS-CRÉPITANTS À GAUCHE : VOUS DÉBUTEZ UNE ANTIBIOTHÉRAPIE.	TOTAL	
PRE TEST Aller...7-28 novembre	63.33% 19	30.00% 9	0.00% 0	3.33% 1	3.33% 1	50.85% 30	
POS TEST Aller...novembre 2024	58.62% 17	37.93% 11	0.00% 0	0.00% 0	3.45% 1	49.15% 29	
<b>Nombre total de participants</b>	36	20	0	1	2	59	

Q4 Gabin a 22 mois, pèse 12 kg. Il a un traitement de fond par Fluticasone 50µg x 2 matin et soir, Salbutamol si besoin, et des cures courtes de corticoïdes oraux (3 par an environ). Les parents vous l'amènent le matin, car il a passé une mauvaise nuit, a beaucoup toussé et le salbutamol qu'ils ont répété régulièrement leur semble inefficace. Vous faites les constatations suivantes : Fréquence respiratoire à 70/minute Blocage expiratoire Bruit respiratoire diminué des deux côtés Nourrisson agité Pas de signe infectieux évident. Quelle conduite à tenir envisagez vous ?

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
63%

Score moyen  
0.6/1.0 (63%)


Écart-type  
0.49

Difficulté  
5/13

	1.VOUS ADMINISTREZ AU CABINET 2 BOUFFÉES DE SALBUTAMOL ET VOUS DEMANDEZ À AVOIR DES NOUVELLES DANS L'APRÈS-MIDI.	2. VOUS L'ENVOYEZ DIRECTEMENT À L'HÔPITAL	3. VOUS ADMINISTREZ 2 BOUFFÉES DE SALBUTAMOL QUE VOUS RENOUVELEZ AU BOUT DE 20 MINUTES ET VOUS LE GARDEZ 30 MINUTES AU CABINET AVANT DE LE RENVOYER CHEZ LUI AVEC POURSUITE DE SON TRAITEMENT HABITUEL.	14 VOUS ADMINISTREZ 6 BOUFFÉES DE SALBUTAMOL QUE VOUS RENOUVELEZ TOUTES LES 20 MINUTES PENDANT 1 HEURE, VOUS DONNEZ 1,5 MG/KG DE CORTICOÏDES PER OS, AVANT DE LE RENVOYER CHEZ LUI AVEC POURSUITE DE SON TRAITEMENT HABITUEL.	✓ 5. VOUS APPELEZ LE SAMU POUR LE CONDUIRE À L'HÔPITAL ET EN ATTENDANT VOUS ADMINISTREZ 6 BOUFFÉES DE SALBUTAMOL QUE VOUS RENOUVELEZ 20 MINUTES PLUS TARD, VOUS DONNEZ 1 MG/KG DE CORTICOÏDES PER OS.	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	0.00% 0	13.33% 4	0.00% 0	36.67% 11	50.00% 15	50.85% 30
POS TEST Aller...novembre 2024	0.00% 0	6.90% 2	3.45% 1	13.79% 4	75.86% 22	49.15% 29
<b>Nombre total de participants</b>	0	6	1	15	37	59

### Q5 (Asthme de l'enfant) Quels éléments et examens sont utiles pour le diagnostic d'un asthme et de ses facteurs déclenchants ?

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
64%

Score moyen  
2.5/3.0 (84%)


Écart-type  
0.75

Difficulté  
9/13

	1. ANTÉCÉDENTS PERSONNELS DE BRONCHIOLITE À 9 MOIS	2. SCANNER THORACIQUE	✓ 3. RADIOGRAPHIE THORACIQUE	4. MULTITEST SANGUINS AUX PNEUMALLERGÈNES PHADIATOP®	✓ 5. PRICK TESTS AUX PNEUMALLERGÈNES	✓ 16. EFR	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	36.67% 11	3.33% 1	83.33% 25	26.67% 8	66.67% 20	73.33% 22	147.46% 87
POS TEST Aller...novembre 2024	41.38% 12	0.00% 0	96.55% 28	0.00% 0	93.10% 27	89.66% 26	157.63% 93
<b>Nombre total de participants</b>	23	1	53	8	47	48	59

**Q6** Vous examinez un adolescent de 13 ans qui va fréquemment aux urgences pour son asthme. Il vient consulter pour le renouvellement de son traitement qui comporte : un traitement de fond avec une corticothérapie inhalée associée à des  $\beta_2$  mimétiques de longue durée d'action, et un traitement des crises avec des broncho-dilatateurs inhalés de courte durée d'action (salbutamol).


Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz							
	Score moyen	Écart-type	Difficulté				
Pourcentage de réponses correctes	5.4/6.0 (90%)	1.10	13/13				69%
	✓ 1. VOUS LUI DEMANDEZ DE PRENDRE SON SPRAY DEVANT VOUS	✓ 2. VOUS RÉACTIVEZ LA PRISE EN CHARGE ÉDUCATIVE DE SA MALADIE ASTHMATIQUE	✓ 3. VOUS PRESCRIVEZ UNE EFR	✓ 4. VOUS LUI PRESCRIVEZ UNE CORTICOTHÉRAPIE ORALE DE SECOURS EN CAS DE CRISE SÉVÈRE	✓ 5. VOUS RECHERCHEZ DES FACTEURS DÉCLENCHANTS ENVIRONNEMENTAUX	✓ 6. VOUS EXPLIQUEZ LA CRISE SÉVÈRE AVEC DES MOTS SIMPLES	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	93.33% 28	93.33% 28	70.00% 21	80.00% 24	90.00% 27	86.67% 26	261.02% 154
POS TEST Aller...novembre 2024	96.55% 28	96.55% 28	96.55% 28	89.66% 26	100.00% 29	89.66% 26	279.66% 165
<b>Nombre total de participants</b>	56	56	49	50	56	52	59

Q7 (EFR) Quels éléments d'exploration fonctionnelle respiratoire vont vous servir à savoir si l'asthme de Nathan âgé de 6 ans, est bien contrôlé ? (Une ou plusieurs réponses vraies)


Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes 14%		Score moyen 1.4/3.0 (47%)		Écart-type 0.87		Difficulté 3/13	
	1. LA PRATIQUE D'UNE EFR AVEC COURBE DÉBIT VOLUME N'EST PAS POSSIBLE AVANT 7 ANS.	✓ 2. LA RECHERCHE DE L'EFFET DES BETA2-MIMÉTIQUES SUR LE DÉBIT DE POINTE (DEP) MESURÉ AU CABINET N'A PAS D'INTÉRÊT.	3. LA MESURE DEP DE BASE DOIT ÊTRE FAIT À CHAQUE VISITE..	✓ 4. LA RÉVERSIBILITÉ D'UN SYNDROME OBSTRUCTIF DÉCELÉ AU COURS DE L'EFR, DÉFINISSANT L'ASTHME, EST LA MESURE D'UNE VARIATION DU VEMS DE PLUS DE 10% SOUS BETA2MIMÉTIQUES.	✓ 5 LA MESURE DES RÉSISTANCES PULMONAIRES PEUT ÊTRE RÉALISÉE EN ROUTINE DÈS 4 ANS.	TOTAL	
PRE TEST Aller...7-28 novembre	23.33% 7	3.33% 1	53.33% 16	63.33% 19	26.67% 8	86.44% 51	
POS TEST Aller...novembre 2024	3.45% 1	62.07% 18	3.45% 1	93.10% 27	34.48% 10	96.61% 57	
<b>Nombre total de participants</b>	8	19	17	46	18	59	

Q8 (Traitement de fond) Il existe de nombreux dispositifs d'inhalation et modalités de traitement dans l'asthme ; choisissez la réponse vraie.

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0




**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes 41%      Score moyen 0.4/1.0 (41%)      Écart-type 0.50      Difficulté 2/13

	1. AVANT 6 ANS LA CHAMBRE D'INHALATION AVEC MASQUE EST LA MEILLEURE ALTERNATIVE	2. SI L'ENFANT PLEURE LORS D'UNE NÉBULISATION C'EST MIEUX IL INHALERA D'AUTANT MIEUX	3. LES SYSTÈMES POUDRÉS SONT COMPATIBLES AVEC TOUS LES PATIENTS	4. POUR SAVOIR SI UN AÉROSOL DOSEUR EST VIDE IL FAUT L'IMMERGER DANS L'EAU	✓ 5. CHAQUE DISPOSITIF DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ À CHAQUE CONSULTATION	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	90.00% 27	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	10.00% 3	50.85% 30
POS TEST Aller...novembre 2024	27.59% 8	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	72.41% 21	49.15% 29
<b>Nombre total de participants</b>	35	0	0	0	24	59

### Q9 (Contrôle) Kévin 6 ans vient vous voir pour le suivi de son asthme; une seule réponse est vraie ?


Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté
68%		0.7/1.0 (68%)		0.47		6/13
	1. LORS DU DERNIER MOIS IL TOUSSE JUSTE LA NUIT DE TEMPS EN TEMPS ET VA BIEN LE RESTE DU TEMPS : L'ASTHME EST DONC CONTRÔLÉ	2. LORS DU DERNIER MOIS IL A UTILISÉ SA VENTOLINE® JUSTE QUELQUES FOIS APRÈS LE SPORT ET VA BIEN LE RESTE DU TEMPS : L'ASTHME EST DONC CONTRÔLÉ	3. LORS DU DERNIER MOIS IL A VU SON MÉDECIN ET A PRIS 2 JOURS DE CORTICOÏDES POUR SON ASTHME: L'ASTHME EST CONTRÔLÉ CAR IL N'A EU BESOIN QUE DE 2 JOURS DE CORTICOÏDES	✓ 4. IL A UNE RHINITE CONTINUE ; IL EST TEMPS DE LA TRAITER POUR NE PAS PERDRE LE CONTRÔLE DE L'ASTHME	5. IL A UNE RHINITE CONTINUE, LA TRAITER AMÉLIORERA SON CONFORT ET QUALITÉ DE VIE MAIS N'A PAS D'INFLUENCE SUR L'ASTHME	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	13.33% 4	6.67% 2	0.00% 0	53.33% 16	26.67% 8	50.85% 30
POS TEST Aller...novembre 2024	0.00% 0	3.45% 1	0.00% 0	82.76% 24	13.79% 4	49.15% 29
<b>Nombre total de participants</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>59</b>

### Q10 (Suivi) Une ou plusieurs réponses vraies ?

Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0




#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 73%	Score moyen 1.7/2.0 (86%)	Écart-type 0.45	Difficulté 10/13
--	------------------------------	--------------------	---------------------

	1. LA RÉDACTION D'UN PAI EST OBLIGATOIRE POUR TOUT ENFANT ASTHMATIQUE	2. LA TROUSSE D'URGENCE D'UN ASTHMATIQUE À L'ÉCOLE DOIT CONTENIR AUTOMATIQUEMENT UN CORTICOÏDE PER OS	✓ 3. LE PLAN D'ACTION DOIT ÊTRE DONNÉ ET EXPLIQUÉ AU PATIENT ET SA FAMILLE	✓ 4. EN CAS DE NON CONTRÔLE JE DOIS REVOIR MON PATIENT À 1 MOIS	5. EN CAS DE CONTRÔLE UN SUIVI À 1 AN EST INDIQUÉ	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	80.00% 24	50.00% 15	100.00% 30	70.00% 21	33.33% 10	169.49% 100
POS TEST Aller...novembre 2024	13.79% 4	6.90% 2	96.55% 28	79.31% 23	24.14% 7	108.47% 64
<b>Nombre total de participants</b>	28	17	58	44	17	59

## Q11 Émilie 4 ans, a un asthme : quelles sont les réponses vraies ?

Réponses obtenues : 58 Question(s) ignorée(s) : 1




■ 1. Il s'agit d... 
 ■ 2. Le bilan c... 
 ■ 3. Le contr... 
 ■ 4. Les corti... 
 ■ 5. Les bron...

Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté
76%		1.7/2.0 (87%)		0.52		11/13
	1. IL S'AGIT DE LA 2ÈME PATHOLOGIE CHRONIQUE LA PLUS FRÉQUENTE DE L'ENFANT, APRÈS LE DIABÈTE	✓ 2. LE BILAN COMPLÉMENTAIRE DE SON ASTHME COMPREND : RADIOGRAPHIE THORACIQUE ET PRICK-TESTS	3. LE CONTRÔLE DE SON ASTHME EST ÉVALUÉ À L'AIDE DE 4 QUESTIONS : SYMPTÔMES DIURNES, NOCTURNES, UTILISATION DE BRONCHODILATEURS DE SECOURS, COMPORTEMENT LORS D'ACTIVITÉS, AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE	✓ 4. LES CORTICOSTÉROÏDES INHALÉS SONT LA BASE DU TRAITEMENT DE FOND DANS L'ASTHME	5. LES BRONCHODILATEURS DE COURTE DURÉE D'ACTION SONT AUTORISÉS À PARTIR DE 4 ANS	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	27.59% 8	72.41% 21	96.55% 28	82.76% 24	3.45% 1	141.38% 82
POS TEST Aller...novembre 2024	3.45% 1	93.10% 27	55.17% 16	100.00% 29	6.90% 2	129.31% 75
<b>Nombre total de participants</b>	9	48	44	53	3	58

## Q12 Concernant les techniques d'inhalation dans l'asthme, quelles sont les réponses vraies ? cf image


Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 2



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes 66%		Score moyen 2.6/3.0 (88%)		Écart-type 0.59		Difficulté 12/13
	✓ 1. IL S'AGIT D'UN AÉROSOL-DOSEUR AVEC CHAMBRE D'INHALATION SANS MASQUE FACIAL	✓ 2. CETTE TECHNIQUE PERMET D'AUGMENTER LE DÉPÔT BRONCHIQUE DU MÉDICAMENT	3. C'EST UNE TECHNIQUE RECOMMANDÉE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS	4. L'AÉROSOL-DOSEUR SANS CHAMBRE D'INHALATION N'EST POSSIBLE QU'UNE FOIS LA COORDINATION MAIN-POUMON ACQUISE	✓ 5. LORSQUE L'ASTHME EST NON CONTRÔLÉ, IL FAUT TOUJOURS VÉRIFIER L'OBSERVANCE ET LA TECHNIQUE D'INHALATION AVANT D'AUGMENTER LA PRESSION THÉRAPEUTIQUE	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	71.43% 20	71.43% 20	10.71% 3	53.57% 15	96.43% 27	149.12% 85
POS TEST Aller...novembre 2024	96.55% 28	93.10% 27	13.79% 4	82.76% 24	96.55% 28	194.74% 111
<b>Nombre total de participants</b>	48	47	7	39	55	57

Q13 (Asthme et allergie) Emilie 6 ans vient pour un premier rendez-vous pour prise en charge de son asthme , elle bénéficie de prick-tests qui sont positifs aux acariens, graminées , au chat et au lait ; quelle est la réponse vraie ?


Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes 75%		Score moyen 0.7/1.0 (75%)		Écart-type 0.44		Difficulté 7/13
	1. ELLE EST ALLERGIQUE AUX ACARIENS, CHAT ET LAIT ; IL FAUT FAIRE UNE ÉVICTION	✓ 2. IL MANQUE DES DONNÉES D'INTERROGATOIRE POUR LE DIAGNOSTIC DES ALLERGIES	3. LE PRICK EST POSITIF AU LAIT IL FAUT FAIRE DES IGE SPÉCIFIQUES ET FAIRE UNE ÉVICTION STRICTE	4. VOUS POUVEZ PROPOSER UNE DÉSENSIBILISATION AUX ACARIENS + GRAMINÉES	5. LE TRAITEMENT DOIT COMPORTER UN ANTI-HISTAMINIQUE	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	10.00% 3	63.33% 19	6.67% 2	6.67% 2	13.33% 4	50.85% 30
POS TEST Aller...novembre 2024	3.45% 1	86.21% 25	0.00% 0	6.90% 2	3.45% 1	49.15% 29
<b>Nombre total de participants</b>	4	44	2	4	5	59

Q14 Kévin 14 ans est asthmatique depuis ses 4 ans , il a un traitement de fond depuis 2 ans identique avec des EFR normales. Depuis 6 mois il tousse la nuit , a arrêté de faire du sport car il se sent gêné et ses parents ont déclenché 3 fois le plan d'action sans aller jusqu'aux corticoïdes ; quelles sont les réponses vraies ?


Réponses obtenues : 59 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type		Difficulté	
54%		1.5/2.0 (76%)		0.54		8/13	
	1. SON ASTHME EST NON CONTRÔLÉ , VOUS L'ADRESSEZ AU SPÉCIALISTE	2. VOUS AUGMENTEZ LA CORTICOTHÉRAPIE INHALÉE À 500 ÉQUIVALENT FLUTICASONE® MATIN ET SOIR	3. VOUS PROPOSEZ DE FAIRE DES EFR À 3 MOIS ET DE RÉÉVALUER	✓ 4. VOUS VOUS REPOSEZ LA QUESTION DU DIAGNOSTIC DE L'ASTHME DEVANT CETTE MODIFICATION	✓ 5. VOUS VÉRIFIEZ LE MODE DE VIE, L'OBSERVANCE	TOTAL	
PRE TEST Aller...7-28 novembre	60.00% 18	23.33% 7	26.67% 8	30.00% 9	96.67% 29	120.34% 71	
POS TEST Aller...novembre 2024	62.07% 18	27.59% 8	37.93% 11	82.76% 24	96.55% 28	150.85% 89	
<b>Nombre total de participants</b>	36	15	19	33	57	59	

Q15 EFR- Vous recevez ce résultat de l'EFR établie chez un de vos patients de 9 ans : la courbe rouge est celle tracée en première intention, la courbe bleue est celle obtenue 20 minutes après 4 bouffées de Ventoline® Quelles sont vos conclusions ?

Réponses obtenues : 57 Question(s) ignorée(s) : 2



Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes 7%		Score moyen 2.5/5.0 (51%)		Écart-type 1.21		Difficulté 4/13	
	✓ 1. L'ENFANT ÉTAIT EN CRISE QUAND IL A TRACÉ LA COURBE ROUGE	✓ 2. IL EXISTAIT DONC UN SYNDROME OBSTRUCTIF	✓ 3. PAR CONTRE IL N'Y AVAIT PAS DE SYNDROME RESTRICTIF	4. LORS D'UN SYNDROME OBSTRUCTIF LA COURBE EST CONVEXE	✓ 5. JE CONCLUE À UN SYNDROME OBSTRUCTIF RÉVERSIBLE	✓ 6. JE RASSURE ET ENVISAGE D'ADAPTER LA THÉRAPEUTIQUE DE FOND	TOTAL
PRE TEST Aller...7-28 novembre	21.43% 6	71.43% 20	17.86% 5	17.86% 5	78.57% 22	28.57% 8	115.79% 66
POS TEST Aller...novembre 2024	31.03% 9	75.86% 22	27.59% 8	20.69% 6	96.55% 28	58.62% 17	157.89% 90
<b>Nombre total de participants</b>	15	42	13	11	50	25	57