


Résumé du quiz



Statistiques		
Score le plus bas 52%	Médiane 79%	Score le plus élevé 97%
Moyenne: 78%		
Écart-type: 10%		

Classement des questions

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q8 concernant les échelles psychométriques de type Wechsler (test de QI)	1	36%
Q5 les troubles du langage écrit	2	47%
Q10 quels sont les effets secondaires possibles du méthylphénidate	3	73%
Q6 la dyscalculie	4	76%
Q9 Le TDAH	5	78%
Q11 les PCO (plateformes de coordination et d'orientation) ont pour rôle de	6	80%
Q7 les troubles développementaux de la coordination (TDC)	7	82%
Q4 si l'écriture d'un enfant est anormale, difficilement lisible, les causes possibles sont	8	83%
Q3 lors de la passation de la BMTi	9	86%
Q13 Il faut avoir l'aval de la MDPH pour s'inscrire dans les structures suivantes	10	88%
Q12 La PCO (plateforme de coordination et d'orientation)	11	93%

## Q1 Prénom

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
pré test troub...niveau 2 2024	100.00% 18	50.00% 18
Post test tr s... 2 30.11.2024	100.00% 18	50.00% 18
<b>Nombre total de participants</b>	36	36

#	PRÉ TEST TROUB...NIVEAU 2 2024	DATE
1	Claire	12/1/2024 8:42 PM
2	Marie-lucile	11/30/2024 4:46 PM
3	Marie Agnès	11/30/2024 4:44 PM
4	Fanny	11/30/2024 4:43 PM
5	Georges	11/29/2024 12:20 PM
6	Cecile	11/29/2024 9:22 AM
7	Olivier	11/29/2024 9:15 AM
8	Anne Claire	11/29/2024 9:12 AM
9	Aurelie	11/29/2024 9:07 AM
10	Lamprini	11/29/2024 9:03 AM
11	Odile	11/29/2024 9:03 AM
12	Elisabeth	11/29/2024 9:03 AM
13	Laura	11/29/2024 9:02 AM
14	Caroline	11/29/2024 9:02 AM
15	Anna	11/29/2024 9:00 AM
16	Sandra	11/29/2024 8:58 AM
17	Francoise	11/29/2024 8:58 AM
18	julie	11/29/2024 8:57 AM
#	POST TEST TR S... 2 30.11.2024	DATE
1	Elisabeth	11/30/2024 4:47 PM
2	Odile	11/30/2024 4:46 PM
3	Claire	11/30/2024 4:46 PM
4	Anna	11/30/2024 4:45 PM
5	Laura	11/30/2024 4:45 PM
6	Francoise	11/30/2024 4:45 PM
7	Georges	11/30/2024 4:44 PM
8	Aurelie	11/30/2024 4:43 PM
9	Olivier	11/30/2024 4:43 PM
10	Anne Claire	11/30/2024 4:43 PM
11	Lamprini	11/30/2024 4:43 PM
12	julie	11/30/2024 4:43 PM
13	Caroline	11/30/2024 4:43 PM
14	Sandra	11/30/2024 4:42 PM
15	Cecile	11/30/2024 4:20 PM
16	Fanny	11/29/2024 9:10 AM

quiz troubles scolaires niveau 2 15.12.2023

17	Marie-lucile	11/29/2024 9:06 AM
18	Marie Agnès	11/29/2024 9:06 AM

## Q2 Nom

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0

	NOM	TOTAL
pré test troub...niveau 2 2024	100.00% 18	50.00% 18
Post test tr s... 2 30.11.2024	100.00% 18	50.00% 18
<b>Nombre total de participants</b>	<b>36</b>	<b>36</b>


#	PRÉ TEST TROUB...NIVEAU 2 2024	DATE
1	Tournier	12/1/2024 8:42 PM
2	Benoit	11/30/2024 4:46 PM
3	Gaud	11/30/2024 4:44 PM
4	Le mouel	11/30/2024 4:43 PM
5	Hobeika	11/29/2024 12:20 PM
6	Allioux	11/29/2024 9:22 AM
7	Brichet	11/29/2024 9:15 AM
8	Alessis	11/29/2024 9:12 AM
9	De suremain	11/29/2024 9:07 AM
10	Vogiatzi	11/29/2024 9:03 AM
11	Macaigne	11/29/2024 9:03 AM
12	PEDEGERT	11/29/2024 9:03 AM
13	Bouillette	11/29/2024 9:02 AM
14	Sagnes	11/29/2024 9:02 AM
15	Hubert Barrucand	11/29/2024 9:00 AM
16	Bérody	11/29/2024 8:58 AM
17	Dumont	11/29/2024 8:58 AM
18	sudant	11/29/2024 8:57 AM
#	POST TEST TR S... 2 30.11.2024	DATE
1	PEDEGERT	11/30/2024 4:47 PM
2	Macaigne	11/30/2024 4:46 PM
3	Tournier	11/30/2024 4:46 PM
4	Hubert Barrucand	11/30/2024 4:45 PM
5	Bouillette	11/30/2024 4:45 PM
6	Dumont	11/30/2024 4:45 PM
7	Hobeika	11/30/2024 4:44 PM
8	De suremain	11/30/2024 4:43 PM
9	Brichet	11/30/2024 4:43 PM
10	Alessis	11/30/2024 4:43 PM
11	Vogiatzi	11/30/2024 4:43 PM
12	sudant	11/30/2024 4:43 PM
13	Sagnes	11/30/2024 4:43 PM
14	Bérody	11/30/2024 4:42 PM
15	Allioux	11/30/2024 4:20 PM
16	Le mouel	11/29/2024 9:10 AM

quiz troubles scolaires niveau 2 15.12.2023

17	Benoit	11/29/2024 9:06 AM
18	Gaud	11/29/2024 9:06 AM

### Q3 lors de la passation de la BMTi

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0




#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes : 69%      Score moyen : 2.6/3.0 (86%)      Écart-type : 0.69      Difficulté : 9/11

	IL FAUT FAIRE PASSER TOUTES LES ÉPREUVES D'UN DOMAINE DONNÉ (LANGAGE ORAL OU CALCUL PAR EXEMPLE)	✓ ON PEUT CHOISIR SEULEMENT LES ÉPREUVES QUI PARAISSENT PERTINENTES	✓ L'EXPLORATION DU LANGAGE ORAL INTÈGRE L'EXPRESSION ET LA COMPRÉHENSION DU LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE	SI SUR L'ÉPREUVE DE LECTURE LA PRÉCISION EST À NORMAL FAIBLE, LA VITESSE HORS LIMITES ET LA COMPRÉHENSION NORMALE, ON PEUT EN DÉDUIRE QUE LA LECTURE EST NORMALE MAIS LENTE	✓ EN CAS DE DIFFICULTÉS DE COMPRÉHENSION DE LECTURE, IL EST INDISPENSABLE DE TESTER LE LANGAGE ORAL	TOTAL
pré test troub...niveau 2 2024	16.67% 3	77.78% 14	94.44% 17	44.44% 8	77.78% 14	155.56% 56
Post test tr s... 2 30.11.2024	11.11% 2	88.89% 16	88.89% 16	66.67% 12	88.89% 16	172.22% 62
<b>Nombre total de participants</b>	5	30	33	20	30	36

## Q4 si l'écriture d'un enfant est anormale, difficilement lisible, les causes possibles sont

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 50%      Score moyen 3.3/4.0 (83%)      Écart-type 0.76      Difficulté 8/11

	✓ DES DIFFICULTÉS DE LANGAGE ÉCRIT	✓ UN TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DES COORDINATIONS	✓ UNE DYSGRAPHIE, ISOLÉE	✓ UN TROUBLE DÉFICITAIRE DE L'ATTENTION	LA LATÉRALITÉ À GAUCHE	TOTAL
pré test troub...niveau 2 2024	61.11% 11	100.00% 18	94.44% 17	66.67% 12	11.11% 2	166.67% 60
Post test tr s... 2 30.11.2024	61.11% 11	100.00% 18	100.00% 18	83.33% 15	22.22% 4	183.33% 66
<b>Nombre total de participants</b>	22	36	35	27	6	36

## Q5 les troubles du langage écrit

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 0%	Score moyen 0.9/2.0 (47%)	Écart-type 0.23	Difficulté 2/11
---	------------------------------	--------------------	--------------------

	✓ AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	POUR FAIRE LE DIAGNOSTIC DE DYSLEXIE, IL EST INDISPENSABLE DE PRATIQUER UN QI	✓ LA DYSLEXIE S'ACCOMPAGNE PRESQUE TOUJOURS D'UNE DYSORTHOGRAPHIE	LA DYSLEXIE-DYSORTHOGRAPHIE COMPORTE TOUJOURS UN TROUBLE DE COMPRÉHENSION DU LANGAGE ÉCRIT	LA DYSLEXIE-DYSORTHOGRAPHIE GUÉRIT SI LA PRISE EN CHARGE EN ORTHOPHONIE EST CORRECTE	TOTAL
pré test troub...niveau 2 2024	22.22% 4	11.11% 2	72.22% 13	27.78% 5	5.56% 1	69.44% 25
Post test tr s... 2 30.11.2024	5.56% 1	11.11% 2	88.89% 16	22.22% 4	5.56% 1	66.67% 24
<b>Nombre total de participants</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>36</b>

## Q6 la dyscalculie

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes : 58%      Score moyen : 1.5/2.0 (76%)      Écart-type : 0.61      Difficulté : 4/11

	✓ LE DIAGNOSTIC DE TROUBLE DE LA COGNITION MATHÉMATIQUE (DYSCALCULIE) NÉCESSITE UN BILAN NORMÉ DE LA COGNITION MATHÉMATIQUE	EN CAS DE SUSPICION DE DIAGNOSTIC DE TROUBLE DE LA COGNITION MATHÉMATIQUE, IL FAUT DEMANDER UN BILAN ORTHOPHONIQUE LOGICO-MATHÉMATIQUE	✓ EN CAS DE DYSCALCULIE, IL EST NÉCESSAIRE DE TESTER LE LANGAGE ORAL, CAR L'ASSOCIATION TSLO DYSCALCULIE EST FRÉQUENTE	PRESCRIRE SYSTÉMATIQUEMENT UN BILAN D'EFFICIENCE INTELLECTUEL	CELA EST DÙ À SA LATÉRALITÉ À GAUCHE	TOTAL
pré test	88.89%	77.78%	50.00%	16.67%	0.00%	116.67%
troub...niveau 2 2024	16	14	9	3	0	42
Post test tr s... 2	94.44%	33.33%	72.22%	11.11%	0.00%	105.56%
30.11.2024	17	6	13	2	0	38
<b>Nombre total de participants</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>36</b>

## Q7 les troubles développementaux de la coordination (TDC)

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes : 50%      Score moyen : 2.5/3.0 (82%)      Écart-type : 0.56      Difficulté : 7/11

	AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	PEUVENT COMPORTER UN SYNDROME PYRAMIDAL DES MEMBRES INFÉRIEURS	✓ FACE À UNE PLAINTÉ SUR LES COMPÉTENCES MOTRICES, LE QUESTIONNAIRE PARENTAL DCDQ FE 5-15 EST UN BON ÉLÉMENT DE DIAGNOSTIC	✓ LE DIAGNOSTIC DE TDC NÉCESSITE UNE ÉVALUATION NORMÉE DES COMPÉTENCES MOTRICES, VISUO-SPATIALES ET DE L'ÉCRITURE PAR UN PSYCHOMOTRICIEN OU UN ERGOTHÉRAPEUTE	✓ DANS UN TDC LE QI PEUT ÊTRE TOUT À FAIT NORMAL	CELA RASSURE SUR LA BONNE INTELLIGENCE	TOTAL
pré test troub...niveau 2 2024	0.00% 0	5.56% 1	44.44% 8	94.44% 17	100.00% 18	0.00% 0	122.22% 44
Post test tr s... 2 30.11.2024	0.00% 0	5.56% 1	83.33% 15	77.78% 14	94.44% 17	0.00% 0	130.56% 47
<b>Nombre total de participants</b>	0	2	23	31	35	0	36

## Q8 concernant les échelles psychométriques de type Wechsler (test de QI)

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes : 36%      Score moyen : 0.4/1.0 (36%)      Écart-type : 0.49      Difficulté : 1/11

	AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	LE QI TOTAL DOIT TOUJOURS ÊTRE CALCULÉ, MÊME S'IL EXISTE UNE FORTE DISSOCIATION ENTRE LES DOMAINES	LE QI SEUL SUFFIT POUR FAIRE UN DIAGNOSTIC DE TROUBLE DU DÉVELOPPEMENTAL DE L'INTELLIGENCE	✓ POUR REFAIRE UN 2E QI PAR MÉTHODE DE WECHSLER, IL FAUT ATTENDRE AU MOINS 2 ANS	CE TYPE DE TEST N'A PAS D'INTÉRÊT POUR POSER LE DIAGNOSTIC DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE	LA PRAGMATIQUE DU LANGAGE	TOTAL
pré test troubles scolaires niveau 2 2024	38.89% 7	11.11% 2	16.67% 3	38.89% 7	0.00% 0	0.00% 0	52.78% 19
Post test troubles scolaires niveau 2 30.11.2024	55.56% 10	5.56% 1	22.22% 4	33.33% 6	5.56% 1	0.00% 0	61.11% 22
<b>Nombre total de participants</b>	17	3	7	13	1	0	36

## Q9 Le TDAH

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes : 56%      Score moyen : 1.6/2.0 (78%)      Écart-type : 0.50      Difficulté : 5/11

	QUAND UN ENFANT EST TRÈS CALME DANS LE CABINET DU MÉDECIN CELA EXCLUT LE DIAGNOSTIC DE TDAH	IL EST INDISPENSABLE DE PRATIQUER UN BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE POUR FAIRE LE DIAGNOSTIC DE TDAH	UN ENFANT HYPERACTIF PEUT TRÈS BIEN ÊTRE HYPERACTIF SEULEMENT À LA MAISON OU À L'ÉCOLE	✓ IL EXISTE DES FORMES DE TDAH SANS HYPERACTIVITÉ	✓ LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE SONT SOUVENT ASSOCIÉS AVEC LE TDAH	TOTAL
pré test troub...niveau 2 2024	5.56% 1	11.11% 2	50.00% 9	94.44% 17	55.56% 10	108.33% 39
Post test tr s... 2 30.11.2024	0.00% 0	5.56% 1	27.78% 5	94.44% 17	66.67% 12	97.22% 35
<b>Nombre total de participants</b>	1	3	14	34	22	36

## Q10 quels sont les effets secondaires possibles du méthylphénidate

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes : 17%      Score moyen : 2.9/4.0 (73%)      Écart-type : 0.69      Difficulté : 3/11

	✓ ANOREXIE	TOXICOMANIE À L'ÂGE ADULTE	✓ TICS	✓ EXCITATION LE SOIR	✓ DIFFICULTÉ D'ENDORMISSEMENT	TOTAL
pré test troubles...niveau 2 2024	94.44% 17	0.00% 0	44.44% 8	66.67% 12	83.33% 15	144.44% 52
Post test tr s... 2 30.11.2024	100.00% 18	0.00% 0	33.33% 6	77.78% 14	83.33% 15	147.22% 53
<b>Nombre total de participants</b>	35	0	14	26	30	36

## Q11 les PCO (plateformes de coordination et d'orientation) ont pour rôle de


Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz					
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type	
53%		2.4/3.0 (80%)		0.73	
		Difficulté		6/11	
	✓ RACCOURCIR LES DÉLAIS DE PRISE EN CHARGE	ÉVITER DE RÉALISER DES DOSSIERS MDPH	✓ PRENDRE EN CHARGE FINANCIÈREMENT LES RÉÉDUCTIONS NON REMBOURSÉES (ERGOTHÉRAPIE, PSYCHOMOTRICITÉ OU PSYCHOLOGIE PAR EXEMPLE)	✓ DE CONSEILLER ÉVENTUELLEMENT LE MÉDECIN NIVEAU 1 SUR L'ORIENTATION	TOTAL
pré test troubles...niveau 2 2024	66.67% 12	5.56% 1	100.00% 18	77.78% 14	125.00% 45
Post test tr s... 2 30.11.2024	55.56% 10	0.00% 0	94.44% 17	83.33% 15	116.67% 42
<b>Nombre total de participants</b>	22	1	35	29	36

## Q12 La PCO (plateforme de coordination et d'orientation)

Réponses obtenues : 36 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
83%

Score moyen  
3.7/4.0 (93%)


Écart-type  
0.70

Difficulté  
11/11

	✓ PEUT PERMETTRE LE REMBOURSEMENT DE LA PSYCHOMOTRICITÉ EN DEHORS DE LA MDPH	✓ PEUT PERMETTRE LE REMBOURSEMENT DE L'ERGOTHÉRAPIE EN DEHORS DE LA MDPH	✓ PEUT PERMETTRE LE REMBOURSEMENT DES BILANS POUR ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC	NÉCESSITE DE FAIRE UNE DEMANDE MDPH	✓ PEUT PERMETTRE DE REMBOURSER LE SOINS EN PSYCHOLOGIE	TOTAL
pré test troub...niveau 2 2024	100.00% 18	88.89% 16	88.89% 16	0.00% 0	88.89% 16	183.33% 66
Post test tr s... 2 30.11.2024	100.00% 18	94.44% 17	94.44% 17	0.00% 0	88.89% 16	188.89% 68
<b>Nombre total de participants</b>	36	33	33	0	32	36

### Q13 Il faut avoir l'aval de la MDPH pour s'inscrire dans les structures suivantes

Réponses obtenues : 34 Question(s) ignorée(s) : 2



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen			Écart-type	Difficulté	
67%	2.6/3.0 (88%)			0.60	10/11	
	✓ UNE ULIS	✓ UN IME	✓ UN SESSAD	UN CMPP	UN CAMPS	TOTAL
pré test troubles...niveau 2 2024	82.35% 14	94.12% 16	94.12% 16	0.00% 0	0.00% 0	135.29% 46
Post test tr s... 2 30.11.2024	76.47% 13	94.12% 16	88.24% 15	0.00% 0	0.00% 0	129.41% 44
<b>Nombre total de participants</b>	27	32	31	0	0	34