

Rapport global STEP

Informations générales du test

Parcours : 51922525079 : Prévention des troubles du sommeil

Session : 25001

Formateur : Dr MAHFOUFI, Dr CRET, Dr CHALLAMEL


Nombre de stagiaires : 20

% de bonnes réponses avant : 58.18 %

% de bonnes réponses après : 82.27 %


Q 1: Lors des 3 premiers mois le nourrisson s'endort en sommeil agité

Réponse(s) attendue(s) : 1. Lors des 3 premiers mois le nourrisson s'endort en sommeil agité = OUI




Q 2: 30% des enfants de moins de 5 ans présentent des troubles du sommeil

Réponse(s) attendue(s) : 1. 30% des enfants de moins de 5 ans présentent des troubles du sommeil = OUI




Q 3: Faut-il s'alarmer si un nourrisson ne fait pas ses nuits à 7 mois ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. Faut-il s'alarmer si un nourrisson ne fait pas ses nuits à 7 mois ? = OUI




Q 4: La première cause de trouble du sommeil du nourrisson est environnementale et représente 80% des cas ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. La première cause de trouble du sommeil du nourrisson est environnementale et représente 80% des cas ? = OUI




Q 5: Entre 0 et 3 mois le nourrisson dort 14 à 17h sur 24h

Réponse(s) attendue(s) : 1. Entre 0 et 3 mois le nourrisson dort 14 à 17h sur 24h = OUI




Q 6: La prévalence de la Mort Subite du Nourrisson est actuellement de 300 nourrissons par an ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. La prévalence de la Mort Subite du Nourrisson est actuellement de 300 nourrissons par an ? = OUI




Q 7: 50% des Morts Subites du Nourrisson seraient évitables si les recommandations de couchage étaient respectées

Réponse(s) attendue(s) : 1. 50% des Morts Subites du Nourrisson seraient évitables si les recommandations de couchage étaient respectées = OUI




Q 8: Entre 9 et 24 mois, des réveils nocturnes en première partie de nuit évoquent des terreurs nocturnes

Réponse(s) attendue(s) : 1. Entre 9 et 24 mois, des réveils nocturnes en première partie de nuit évoquent des terreurs nocturnes = OUI




Q 9: L'accompagnement psychologique est nécessaire d'emblée lorsqu'un nourrisson présente un trouble du sommeil

Réponse(s) attendue(s): 1. L'accompagnement psychologique est nécessaire d'emblée lorsqu'un nourrisson présente un trouble du sommeil = NON



Q 10: Les médicaments pour le nourrisson sont indiqués en cas d'épuisement parental

Réponse(s) attendue(s): 1. Les médicaments pour le nourrisson sont indiqués en cas d'épuisement parental = NON



Q 11: Le calendrier de sommeil est un outil utile, à employer :

Réponse(s) attendue(s) : 1. Après échec de la prise en charge des troubles du sommeil pour traiter ce trouble qui persiste = OUI
 2. Initialement pour l'analyse des troubles du sommeil = OUI

