


# PRE et POST TEST TDAH

## Résumé du quiz



### Statistiques


Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
50%	86%	100%
Moyenne: 85%		
Écart-type: 12%		

### Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison	1	64%
Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate	2	74%
Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	3	75%
Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin	4	82%
Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)	5	86%
Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH	6	93%
Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH	7	95%
Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans	8	100%
Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	8	100%
Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	8	100%

## Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH


Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 75%	Score moyen 0.8/1.0 (75%)		Écart-type 0.44	Difficulté 3/10
	OUI	✓ NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	4.55% 1	95.45% 21	0.00% 0	50.00% 22
PRETEST TDAH 20.03.2025	45.45% 10	54.55% 12	0.00% 0	50.00% 22
<b>Nombre total de participants</b>	11	33	0	44

## Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans

Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0



■ OUI
 ■ NON
 ■ je ne sais pas

### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
8/10

	✓ OUI	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	100.00% 22	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 22
PRETEST TDAH 20.03.2025	100.00% 22	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 22
<b>Nombre total de participants</b>	44	0	0	44

### Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux

Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0




■ OUI
 ■ NON
 ■ je ne sais pas

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 8/10	
	✓ OUI	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	100.00% 22	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 22
PRETEST TDAH 20.03.2025	100.00% 22	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 22
<b>Nombre total de participants</b>	44	0	0	44

## Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison

Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
64%

Score moyen  
0.6/1.0 (64%)


Écart-type  
0.49

Difficulté  
1/10

	OUI	✓ NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	36.36% 8	63.64% 14	0.00% 0	50.00% 22
PRETEST TDAH 20.03.2025	36.36% 8	63.64% 14	0.00% 0	50.00% 22
<b>Nombre total de participants</b>	16	28	0	44

## Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité

Réponses obtenues : 43 Question(s) ignorée(s) : 1



■ OUI
 ■ NON
 ■ je ne sais pas

### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
98%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
8/10

	✓ OUI	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	100.00% 22	0.00% 0	0.00% 0	51.16% 22
PRETEST TDAH 20.03.2025	100.00% 21	0.00% 0	0.00% 0	48.84% 21
<b>Nombre total de participants</b>	43	0	0	43

## Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH

Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
93%

Score moyen  
0.9/1.0 (93%)


Écart-type  
0.25

Difficulté  
6/10

	✓ OUI	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	100.00% 22	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 22
PRETEST TDAH 20.03.2025	86.36% 19	13.64% 3	0.00% 0	50.00% 22
<b>Nombre total de participants</b>	41	3	0	44

## Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin

Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
82%

Score moyen  
0.8/1.0 (82%)


Écart-type  
0.39

Difficulté  
4/10

	OUI	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	13.64% 3	86.36% 19	0.00% 0	50.00% 22
PRETEST TDAH 20.03.2025	18.18% 4	77.27% 17	4.55% 1	50.00% 22
<b>Nombre total de participants</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>44</b>

### Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)

Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
86%	0.9/1.0 (86%)	0.35	5/10

	✓ AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	DOSAGE DE FER SANGUIN AVEC FERRITINÉMIE	NFP	CRÉATININÉMIE	EEG	ECG	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	100.00% 22	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 22
PRETEST TDAH 20.03.2025	72.73% 16	9.09% 2	9.09% 2	4.55% 1	0.00% 0	27.27% 6	61.36% 27
<b>Nombre total de participants</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>44</b>

## Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate

Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
34%

Score moyen  
3.0/4.0 (74%)


Écart-type  
0.95

Difficulté  
2/10

	AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	✓ L'ANOREXIE	LA TOXICOMANIE À L'ÂGE ADULTE	✓ LES TICS	✓ DES DOULEURS ABDOMINALES EN DÉBUT DE TRAITEMENT	✓ DES DIFFICULTÉS D'ENDORMISSEMENT	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	0.00% 0	100.00% 22	4.55% 1	40.91% 9	100.00% 22	95.45% 21	170.45% 75
PRETEST TDAH 20.03.2025	0.00% 0	95.45% 21	4.55% 1	31.82% 7	63.64% 14	68.18% 15	131.82% 58
<b>Nombre total de participants</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>44</b>

## Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH

Réponses obtenues : 44 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz					
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type	Difficulté
91%		1.9/2.0 (95%)		0.29	7/10
	LE NEUROFEED-BACK	LA REMÉDIATION NEUROPSYCHOLOGIQUE	✓ LE TRAITEMENT PAR MÉTHYLPHÉNIDATE	✓ LES GROUPES PARENTAUX TYPE GROUPES BARKLEY	TOTAL
Post test TDAH 21.03.2025	4.55% 1	95.45% 21	100.00% 22	100.00% 22	150.00% 66
PRETEST TDAH 20.03.2025	27.27% 6	45.45% 10	95.45% 21	86.36% 19	127.27% 56
<b>Nombre total de participants</b>	7	31	43	41	44