

# Rapport global STEP

## Informations générales du test

Parcours : 51922425052 Puberté : évaluation clinique (en groupe de proximité)

Session : 25003

Formateur : Dr JESURAN et Dr DE PERCIN


Nombre de stagiaires : 10

% de bonnes réponses avant : 39.00 %

% de bonnes réponses après : 41.00 %


Q 1: 1 - Quel est le signe évocateur de début pubertaire chez la fille :

Réponse(s) attendue(s) : 1. A : Un développement mammaire




Q 2: 2 - Quel est le signe évocateur de début pubertaire chez le garçon :

Réponse(s) attendue(s) : 1. B : Un volume testiculaire de 4 mL.




Q 3: 3 - Le gain de taille total chez une fille débutant sa puberté à l'âge de 10 ans et de taille moyenne est de :

Réponse(s) attendue(s) : 1. B : 23 cm




Q 4: 4 - Le gain de taille total chez un garçon âgé de 13 ans, en stade 3 de puberté et de taille moyenne est de :

Réponse(s) attendue(s) : 1. C : 28 cm




Q 5: 5 - : Quels items sont vrais ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. A : Une taille cible chez la fille se définit par la taille moyenne parentale - 6.5 cm  
 2. D : La taille à 6 ans est le reflet du potentiel de croissance.




Q 6: 6 - Quel item est vrai ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. C : L'âge osseux est un élément incontournable dans la prise en charge d'un trouble pubertaire.



Q 7: 7 - L'étude de l'âge osseux au niveau du poignet et de la main fournit des indicateurs de maturité. Indiquer celui ou ceux qui affirme un âge osseux de 11 ans chez la fille et de 13 ans chez le garçon :


**Réponse(s) attendue(s) :** 1. A : L'apparition du sésamoïde du pouce



Q 8: 8 - : Quels items sont vrais ?


**Réponse(s) attendue(s) :**

1. C. L'échographie pelvienne permet de préciser si le phénomène pubertaire est enclenché.
2. E. Les règles apparaissent avec un utérus mesurant environ 55 mm de long et 25 mm de diamètre antéro-postérieur
3. F. Ce sont les oestrogènes qui entraînent les modifications échographiques



Q 9: 9 - Devant l'association pilosité pubienne et testicules de 2 mL chez un garçon de 8 ans, quel examen biologique fondamental prescrivez-vous ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. D. 17 OHP



Q 10: 10 - Parmi les examens biologiques suivants, lesquels sont inutiles au diagnostic de puberté précoce chez la fille:

Réponse(s) attendue(s) : 1. B. La TSH.  
 2. C. La prolactine.  
 3. D. La progestérone

Réponse(s) vrai(es)      Réponse(s) partiellement bonne(s)

Réponse(s) fausse(s)      Non répondue(s)

