


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
86%	95%	100%

Moyenne: 94%

Écart-type: 6%

Classement des questions

QUESTIONS (7)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q6 le TSLO (trouble spécifique du langage oral)	1	86%
Q5 les principales causes de retard important de langage en dehors des troubles spécifiques du langage oral sont	2	92%
Q9 déficience et multidy	3	93%
Q8 Le TSA du grand	4	94%
Q4 Le bilan orthophonique de langage oral	5	96%
Q7 Le TSA (trouble du spectre autistique) du petit	6	97%
Q3 Acquis normaux du langage	7	99%

Q1 NOM

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	NZUNGA	5/15/2025 5:18 PM
2	Amegnran	5/15/2025 5:15 PM
3	Girier	5/15/2025 5:13 PM
4	Marcillaud	5/15/2025 5:13 PM
5	Cuney	5/15/2025 5:13 PM
6	Mkademi	5/15/2025 5:12 PM
7	Roy	5/15/2025 5:12 PM
8	De kerdaniel	5/15/2025 5:12 PM
9	Maridet	5/15/2025 5:12 PM
10	Soloniaina	5/15/2025 5:12 PM
11	Tournier	5/15/2025 5:12 PM
12	Blanchard	5/15/2025 5:11 PM
13	Dussart	5/15/2025 5:11 PM
14	Rais	5/15/2025 5:11 PM
15	SOUMAH	5/15/2025 5:11 PM
16	Debuche benouachou	5/15/2025 5:11 PM
17	Klosova	5/15/2025 5:11 PM
18	Romano	5/15/2025 5:10 PM


Q2 PRENOM

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Nzola	5/15/2025 5:18 PM
2	Yao	5/15/2025 5:15 PM
3	Bernard	5/15/2025 5:13 PM
4	Clotilde	5/15/2025 5:13 PM
5	Emmanuelle	5/15/2025 5:13 PM
6	Hana	5/15/2025 5:12 PM
7	Émeline	5/15/2025 5:12 PM
8	Irene	5/15/2025 5:12 PM
9	Sarah	5/15/2025 5:12 PM
10	Marie colette	5/15/2025 5:12 PM
11	Claire	5/15/2025 5:12 PM
12	Auriane	5/15/2025 5:11 PM
13	Isabelle	5/15/2025 5:11 PM
14	Azza	5/15/2025 5:11 PM
15	Aïcha	5/15/2025 5:11 PM
16	Valerie	5/15/2025 5:11 PM
17	Zuzana	5/15/2025 5:11 PM
18	Stephane	5/15/2025 5:10 PM

Q3 Acquis normaux du langage

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 94%	Score moyen 3.9/4.0 (99%)	Écart-type 0.24	Difficulté 7/7
--	------------------------------	--------------------	-------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ à 2 ans, un enfant dit au moins 10 mots	1/4	94.44% 17
✓ à 2 ans un enfant associe les mots	1/4	100.00% 18
✓ à 3 ans un enfant fait des phrases nom verbe complément	1/4	100.00% 18
✓ à 3 ans un enfant dit je	1/4	100.00% 18
le test ERTL4 est validé entre 3 ans et demi et 4 ans et demi	0/4	27.78% 5
Nombre total de participants: 18		

Q4 Le bilan orthophonique de langage oral

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
89%

Score moyen
2.9/3.0 (96%)


Écart-type
0.32

Difficulté
5/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ l'orthophoniste doit indiquer les test pratiqués et leurs normes	1/3	100.00% 18
un bilan orthophonique ne peut pas être pratiqué avant 2 ans et demi	0/3	5.56% 1
✓ l'encodage syntaxique correspond à la façon de faire des phrases correctes	1/3	94.44% 17
✓ le décodage lexical correspond à la compréhension des mots par l'enfant	1/3	94.44% 17
la phonologie ne peut pas être testée avant 5 ans	0/3	5.56% 1
Nombre total de participants: 18		

Q5 les principales causes de retard important de langage en dehors des troubles spécifiques du langage sont

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
67%

Score moyen
3.7/4.0 (92%)


Écart-type
0.49

Difficulté
2/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ le retard simple de langage	1/4	66.67%	12
✓ la surdité	1/4	100.00%	18
✓ la déficience mentale	1/4	100.00%	18
le bilinguisme	0/4	0.00%	0
✓ le trouble du spectre autistique	1/4	100.00%	18
Nombre total de participants: 18			

Q6 le TSLO (trouble spécifique du langage oral)

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
72%

Score moyen
1.7/2.0 (86%)


Écart-type
0.46

Difficulté
1/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ devant tout trouble de compréhension de lecture il faut pratiquer un bilan de langage oral	1/2	100.00% 18
il est toujours très simple de repérer un TSLO en discutant avec l'enfant	0/2	11.11% 2
le TSLO entraîne toujours un trouble du langage écrit	0/2	11.11% 2
✓ Le TSLO touche plus souvent l'expression que la compréhension	1/2	72.22% 13
dans un TSLO, les items langagiers du QI sont toujours bas	0/2	5.56% 1
Nombre total de participants: 18		

Q7 Le TSA (trouble du spectre autistique) du petit

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
94%

Score moyen
1.9/2.0 (97%)


Écart-type
0.24

Difficulté
6/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
le MCHAT est validé de 18 mois à 6 ans	0/2	11.11% 2
✓ devant un retard de langage à 2 ans il faut systématiquement évoquer un TSA	1/2	94.44% 17
le fait de pointer un bonbon pour le demander correspond au pointage protodéclaratif	0/2	44.44% 8
✓ en cas de suspicion de TSA il faut chercher des troubles sensoriels	1/2	100.00% 18
le déficit intellectuel est presque constant (plus de 80% des cas) dans les TSA	0/2	0.00% 0
Nombre total de participants: 18		

Q8 Le TSA du grand

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
83%

Score moyen
2.8/3.0 (94%)


Écart-type
0.38

Difficulté
4/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
le grand enfant porteur d'un TSA a un grand sens de l'humour	0/3	0.00% 0
✓ l'enfant TSA a un trouble de la pragmatique du langage et n'a pas accès au second degré	1/3	100.00% 18
✓ le grand enfant porteur d'un TSA a peu de compassion pour autrui	1/3	94.44% 17
✓ la mise en place des plateformes de coordination et d'orientation doit permettre un début de prise en charge des TSA au maximum dans les 6 mois	1/3	88.89% 16
le diagnostic de TSA ne peut être fait que dans un centre de référence autisme (CRA)	0/3	5.56% 1
Nombre total de participants: 18		

Q9 déficience et multidys

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
83%

Score moyen
2.8/3.0 (93%)

Écart-type
0.55

Difficulté
3/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
La déficience comporte rarement un retard de langage oral	0/3	5.56% 1
✓ La psychométrie peut être tout à fait normale dans un TSLO	1/3	94.44% 17
La psychométrie peut être tout à fait normale dans un trouble du développement intellectuel	0/3	0.00% 0
✓ La psychométrie peut être tout à fait normale dans un syndrome multidys	1/3	83.33% 15
✓ La déficience intellectuelle est un trouble du neurodéveloppement	1/3	100.00% 18
Nombre total de participants: 18		