


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
73%	100%	100%

Moyenne: 95%

Écart-type: 7%

Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q10 le grand enfant porteur d'un TSA a peu de compassion pour autrui	1	77%
Q4 le test MCHAT peut se pratiquer jusqu'à 6 ans	2	90%
Q5 Pointer pour demander un paquet de bonbons s'appelle le pointage protodéclaratif	2	90%
Q3 tout retard de langage à 24 mois doit faire évoquer un TSA	4	97%
Q7 le déficit intellectuel est très fréquent dans les TSA (environ 80% des cas)	4	97%
Q9 le grand enfant porteur d'un TSA a un grand sens de l'humour	4	97%
Q11 le diagnostic de TSA exclut celui de trouble déficitaire de l'attention et donc contre-indique l'utilisation du méthylphénidate	4	97%
Q6 les troubles sensoriels sont un élément important autant pour le diagnostic que pour la prise en charge	8	100%
Q8 le médecin traitant ne doit pas annoncer le diagnostic de TSA aux parents; c'est le rôle des centres de référence	8	100%
Q12 Quelles sont les thérapies possibles et efficaces du TSA (plusieurs choix possibles)	8	100%

Q1 Prénom


Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0

Q2 Nom

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0

Q3 tout retard de langage à 24 mois doit faire évoquer un TSA

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
97%

Score moyen
1.0/1.0 (97%)


Écart-type
0.18

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ oui	1/1	96.67% 29
non	0/1	3.33% 1
ne sait pas	0/1	0.00% 0
La présence des parents est souhaitable, mais si l'enfant ne s'exprime pas, on peut leur demander de sortir	0/1	0.00% 0
Il faut une consultation dédiée, dans le cadre de l'examen systématique de 4 ans	0/1	0.00% 0
Nombre total de participants: 30		

Q4 le test MCHAT peut se pratiquer jusqu'à 6 ans

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.31

Difficulté
2/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	10.00%	3
✓ non	1/1	90.00%	27
ne sait pas	0/1	0.00%	0
Fait partie des indicateurs donnant des points pour le ROSP	0/1	0.00%	0
Est à priori toujours perturbé en cas de bilinguisme	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			

Q5 Pointer pour demander un paquet de bonbons s'appelle le pointage protodéclaratif

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)

Écart-type
0.31

Difficulté
2/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	10.00%	3
✓ non	1/1	90.00%	27
ne sait pas	0/1	0.00%	0
Le trouble développemental du langage (anciennement appelé dysphasie).	0/1	0.00%	0
Le bilinguisme	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			

Q6 les troubles sensoriels sont un élément important autant pour le diagnostic que pour la prise en charge

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ oui	1/1	100.00%	30
dessiner un bonhomme avec un tronc	0/1	0.00%	0
non	0/1	0.00%	0
ne sait pas	0/1	0.00%	0
construire un pont de 5 cubes	0/1	0.00%	0
compter jusqu'à quatre objets	0/1	0.00%	0
désigner une couleur primaire qu'on lui	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			

Q7 le déficit intellectuel est très fréquent dans les TSA (environ 80% des cas)

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
97%

Score moyen
1.0/1.0 (97%)


Écart-type
0.18

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	3.33%	1
✓ non	1/1	96.67%	29
ne sait pas	0/1	0.00%	0
TOTAL			30

Q8 le médecin traitant ne doit pas annoncer le diagnostic de TSA aux parents; c'est le rôle des centres de référence

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
vrai	0/1	0.00%	0
✓ faux	1/1	100.00%	30
ne sait pas	0/1	0.00%	0
TOTAL			30

Q9 le grand enfant porteur d'un TSA a un grand sens de l'humour

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
97%

Score moyen
1.0/1.0 (97%)


Écart-type
0.18

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
VRAI	0/1	3.33%	1
✓ FAUX	1/1	96.67%	29
ne sait pas	0/1	0.00%	0
TOTAL			30

Q10 le grand enfant porteur d'un TSA a peu de compassion pour autrui

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
77%

Score moyen
0.8/1.0 (77%)


Écart-type
0.43

Difficulté
1/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ VRAI	1/1	76.67%	23
FAUX	0/1	23.33%	7
ne sait pas	0/1	0.00%	0
muet	0/1	0.00%	0
muet	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			

Q11 le diagnostic de TSA exclut celui de trouble déficitaire de l'attention et donc contre-indique l'utilisation du méthylphénidate

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
97%

Score moyen
1.0/1.0 (97%)


Écart-type
0.18

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
VRAI	0/1	3.33%	1
✓ FAUX	1/1	96.67%	29
ne sait pas	0/1	0.00%	0
céphalées	0/1	0.00%	0
difficultés d'endormissement	0/1	0.00%	0
TOTAL			30

Q12 Quelles sont les thérapies possibles et efficaces du TSA (plusieurs choix possibles)

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
2.0/2.0 (100%)

Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ la méthode ABA	1/2	100.00%	30
la psychanalyse	0/2	0.00%	0
✓ les groupes d'habileté sociale	1/2	100.00%	30
le régime sans gluten	0/2	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			