


Quiz Examen systématique DPC entre 8 et 9 ans

Résumé du quiz

Score moyen

76% • 18/23 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
61%	74%	96%

Movenne: 76%

Écart-type: 9%

Classement des questions

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q4 Vision	1	28%
Q12 La scoliose.	2	51%
Q13 les anomalies des pieds	3	62%
Q11 Les pubertés précoces	4	72%
Q9 Addiction aux écrans	5	76%
Q3 audition	6	76%
Q6 Troubles d'apprentissage	7	87%
Q10 La puberté normale	8	89%
Q8 Les troubles du comportement	9	91%
Q5 troubles d'apprentissage: quand un enfant a des difficultés scolaires	10	96%
Q7 Le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité)	11	99%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	100.00% 19	50.00% 19
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	100.00% 19	50.00% 19
Nombre total de participants	38	38

#	PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	DATE
1	Aurélie	11/27/2025 10:06 AM
2	René-Christian	11/27/2025 9:22 AM
3	Corinne	11/27/2025 9:22 AM
4	Fadoua	11/27/2025 9:19 AM
5	Margot	11/27/2025 9:16 AM
6	Marion	11/27/2025 9:12 AM
7	Francois	11/27/2025 9:06 AM
8	Stéphanie	11/27/2025 9:03 AM
9	Yao	11/27/2025 9:03 AM
10	Aïcha	11/27/2025 9:03 AM
11	Thibaut	11/27/2025 8:59 AM
12	Binti	11/27/2025 8:58 AM
13	Lila	11/27/2025 8:58 AM
14	Rana	11/27/2025 8:56 AM
15	Clemence	11/27/2025 8:54 AM
16	Roxana	11/27/2025 8:54 AM
17	Olivia	11/27/2025 8:53 AM
18	Isabelle	11/27/2025 8:52 AM
19	Sophie	11/27/2025 8:52 AM
#	POST TEST EX 8 9 ANS 2025	DATE
1	Francois	11/28/2025 4:38 PM
2	Yao	11/28/2025 4:36 PM
3	Fadoua	11/28/2025 4:36 PM
4	Marion	11/28/2025 4:36 PM
5	Olivia	11/28/2025 4:35 PM
6	Clemence	11/28/2025 4:35 PM
7	Corinne	11/28/2025 4:35 PM
8	René-Christian	11/28/2025 4:35 PM
9	Rana	11/28/2025 4:35 PM
10	Margot	11/28/2025 4:34 PM
11	Roxana	11/28/2025 4:34 PM
12	Stéphanie	11/28/2025 4:34 PM
13	Thibaut	11/28/2025 4:34 PM
14	Isabelle	11/28/2025 4:34 PM
15	Sophie	11/28/2025 4:33 PM

Quiz Examen systématique DPC entre 8 et 9 ans

16	Aurélie	11/28/2025 4:33 PM
17	Binti	11/28/2025 4:33 PM
18	Aïcha	11/28/2025 4:33 PM
19	Lila	11/28/2025 4:32 PM

Q2 Nom

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0

	NOM	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	100.00% 19	50.00% 19
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	100.00% 19	50.00% 19
Nombre total de participants	38	38


#	PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	DATE
1	Boisnault Garnier	11/27/2025 10:06 AM
2	Ntwari	11/27/2025 9:22 AM
3	Petit	11/27/2025 9:22 AM
4	Chaabane	11/27/2025 9:19 AM
5	Kenigsberg	11/27/2025 9:16 AM
6	Delcourt	11/27/2025 9:12 AM
7	Lacapere	11/27/2025 9:06 AM
8	Eyssette -Guerreau	11/27/2025 9:03 AM
9	Amegnran	11/27/2025 9:03 AM
10	SOUMAH	11/27/2025 9:03 AM
11	Chapon	11/27/2025 8:59 AM
12	Djoumoi	11/27/2025 8:58 AM
13	Robin	11/27/2025 8:58 AM
14	JAZBA	11/27/2025 8:56 AM
15	Berthoux	11/27/2025 8:54 AM
16	Condor	11/27/2025 8:54 AM
17	Gurdal	11/27/2025 8:53 AM
18	Mercanti	11/27/2025 8:52 AM
19	Tizon	11/27/2025 8:52 AM
#	POST TEST EX 8 9 ANS 2025	DATE
1	Lacapere	11/28/2025 4:38 PM
2	Amegnran	11/28/2025 4:36 PM
3	Chaabane	11/28/2025 4:36 PM
4	Delcourt	11/28/2025 4:36 PM
5	Gurdal	11/28/2025 4:35 PM
6	Berthoux	11/28/2025 4:35 PM
7	Petit	11/28/2025 4:35 PM
8	Ntwari	11/28/2025 4:35 PM
9	JAZBA	11/28/2025 4:35 PM
10	Kenigsberg	11/28/2025 4:34 PM
11	Condor	11/28/2025 4:34 PM
12	Eyssette -Guerreau	11/28/2025 4:34 PM
13	Chapon	11/28/2025 4:34 PM
14	Mercanti	11/28/2025 4:34 PM
15	Tizon	11/28/2025 4:33 PM

Quiz Examen systématique DPC entre 8 et 9 ans

16	Boisnault Garnier	11/28/2025 4:33 PM
17	Djoumoi	11/28/2025 4:33 PM
18	SOUMAH	11/28/2025 4:33 PM
19	Robin	11/28/2025 4:32 PM

Q3 audition

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.8/1.0 (76%)	Écart-type 0.43	Difficulté 6/11
-----------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------

	POUR UN DÉPISTAGE AUDITIF, IL FAUT OBLIGATOIREEMENT RÉALISER UNE AUDIOMÉTRIE TONALE (AVEC UN CASQUE)	✓ LE TEST À LA VOIX CHUCHOTÉE DOIT SE FAIRE À VOIX TRÈS BASSE, NON AUDIBLE À 3 MÈTRES	LA TYMPANOMÉTRIE EST OBLIGATOIRE POUR UN DÉPISTAGE DE TROUBLE AUDITIF	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	21.05% 4	57.89% 11	26.32% 5	52.63% 20
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	0.00% 0	94.74% 18	10.53% 2	52.63% 20
Nombre total de participants	4	29	7	38

Q4 Vision

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Aucun des éléments ci-dessus ■ Un test de langage ■ la réalisation d'une autoréfractométrie ■ Il est indispensable d'évaluer l'acuité visuelle de près lors d'un dépistage visuel à 9 ans

Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes		Score moyen	Écart-type	Difficulté	
0%		0.6/2.0 (28%)	0.50	1/11	
	✓ AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	✓ UN TEST DE LANGAGE EST UN TEST DE DÉPISTAGE DE L'HYPERMÉTROPIE	LA RÉALISATION D'UNE AUTORÉFRACTOMÉTRIE EST UN BON MOYEN DE DÉPISTAGE ET PERMET DE SE DISPENSER D'UNE MESURE D'ACUITÉ VISUELLE	IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER L'ACUITÉ VISUELLE DE PRÈS LORS D'UN DÉPISTAGE VISUEL À 9 ANS	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	26.32% 5	5.26% 1		15.79% 3	68.42% 13
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	68.42% 13	10.53% 2		10.53% 2	15.79% 3
Nombre total de participants	18	3	5	16	38

Q5 troubles d'apprentissage: quand un enfant a des difficultés scolaires

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 89%	Score moyen 2.9/3.0 (96%)	Écart-type 0.31	Difficulté 10/11
--	------------------------------	--------------------	---------------------

	✓ IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER LA LECTURE AVEC UN TEST VALIDÉ	✓ IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE	✓ IL EST INDISPENSABLE D'ÉVALUER LA QUALITÉ DU GRAPHISME ET DE L'ÉCRITURE	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	94.74% 18	100.00% 19	100.00% 19	147.37% 56
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	89.47% 17	94.74% 18	100.00% 19	142.11% 54
Nombre total de participants	35	37	38	38

Q6 Troubles d'apprentissage

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Un enfant d... ■ la dyscalcul... ■ la lenteur à...


Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 87% Score moyen 0.9/1.0 (87%) Écart-type 0.34 Difficulté 7/11

	UN ENFANT DYSLEXIQUE A LE PLUS SOUVENT DES DIFFICULTÉS DE LATÉRALISATION	✓ LA DYSCALCULIE EST RAREMENT ISOLÉE MAIS DOIT TOUJOURS ÊTRE RECHERCHÉE	✓ LA LENTEUR À L'ÉCOLE EST UN DES SYMPTÔMES D'APPEL DU TDC (TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DES COORDINATIONS)	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	21.05% 4	47.37% 9	31.58% 6	50.00% 19
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	5.26% 1	42.11% 8	52.63% 10	50.00% 19
Nombre total de participants	5	17	16	38

Q7 Le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité)

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0


■ Il existe des... ■ Devant un ... ■ Il est indis...


Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 97%	Score moyen 2.0/2.0 (99%)	Écart-type 0.16	Difficulté 11/11
--	------------------------------	--------------------	---------------------

	✓ IL EXISTE DES FORMES DE TDAH SANS HYPERACTIVITÉ	✓ DEVANT UN ENFANT TDAH, IL FAUT TOUJOURS S'ASSURER QU'IL A DES APPRENTISSAGES NORMAUX	IL EST INDISPENSABLE DE PRATIQUER UN BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE POUR FAIRE LE DIAGNOSTIC DE TDAH	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	94.74% 18	100.00% 19	10.53% 2	102.63% 39
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	100.00% 19	100.00% 19	0.00% 0	100.00% 38
Nombre total de participants	37	38	2	38

Q8 Les troubles du comportement

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 74%		Score moyen 2.7/3.0 (91%)	Écart-type 0.45	Difficulté 9/11
	✓ DEVANT UNE HYPERACTIVITÉ D'APPARITION RÉCENTE, IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT RECHERCHER UN HARCELEMENT SCOLAIRE	✓ DEVANT UNE HYPERACTIVITÉ D'APPARITION RÉCENTE, IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT RECHERCHER UNE DÉPRESSION	✓ UN TROUBLE DU COMPORTEMENT À 8 ANS DOIT SYSTÉMATIQUEMENT FAIRE RECHERCHER UN TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA)	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	100.00% 19	94.74% 18	68.42% 13	131.58% 50
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	100.00% 19	100.00% 19	84.21% 16	142.11% 54
Nombre total de participants	38	37	29	38

Q9 Addiction aux écrans

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

	Pourcentage de réponses correctes 45%	Score moyen 2.3/3.0 (76%)	Écart-type 0.73	Difficulté 5/11
	✓ EN CAS DE SUSPICION D'ADDICTION AUX ÉCRANS, IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT RECHERCHER S'IL EXISTE UN MANQUE SI L'ON SUPPRIMER LES ÉCRANS	✓ A TOUT ÂGE, IL EST DÉCONSEILLÉ DE LAISSER DES ÉCRANS DANS LA CHAMBRE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS	✓ LA FORME LA PLUS FRÉQUENTE D'ADDICTION AUX ÉCRANS EST CELLE LIÉE AUX JEUX VIDÉOS, EN PARTICULIER CEUX QUI SE JOUENT EN LIGNE.	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	47.37% 9	89.47% 17	78.95% 15	107.89% 41
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	84.21% 16	100.00% 19	57.89% 11	121.05% 46
Nombre total de participants	25	36	26	38

Q10 La puberté normale

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
79%	1.8/2.0 (89%)	0.41	8/11
QUESTION			
✓ LE DÉVELOPPEMENT MAMMAIRE EST LE SIGNE ÉVOCATEUR DE DÉBUT DE LA PUBERTÉ CHEZ LA FILLE	LE DÉBUT DE LA PILOSITÉ PUBIENNE EST LE SIGNE ÉVOCATEUR DE DÉBUT DE LA PUBERTÉ CHEZ LE GARÇON	✓ L'ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE PERMET DE PRÉCISER SI LE PHÉNOMÈNE PUBERTAIRE EST ENCLENCHÉ CHEZ LA FILLE	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	100.00% 19	42.11% 8	68.42% 13 105.26% 40
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	100.00% 19	10.53% 2	89.47% 17 100.00% 38
Nombre total de participants	38	10	38

Q11 Les pubertés précoces

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes		Score moyen	Écart-type	Difficulté
50%		1.4/2.0 (72%)	0.60	4/11
AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	✓ L'INFLÉCHISSEMENT STATURAL EST SOUVENT LE PREMIER SIGNE D'UN CRANIOPHARYNGIOME	✓ LE CARYOTYPE EST UN EXAMEN NÉCESSAIRE CHEZ TOUTES LES FILLES SITUÉES À - 2DS DE LEUR TAILLE CIBLE	EN L'ABSENCE D'ORIENTATION, DEVANT UNE RETARD STATURAL, IL FAUT SYSTÉMATIQUEMENT FAIRE UN DOSAGE DE GH DE BASE	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	0.00% 0	47.37% 9	73.68% 14	47.37% 9 84.21% 32
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	0.00% 0	68.42% 13	100.00% 19	21.05% 4 94.74% 36
Nombre total de participants	0	22	33	13 38

Q12 La scoliose.

Réponses obtenues : 37 Question(s) ignorée(s) : 1




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
21%	1.0/2.0 (51%)	0.64	2/11
POUR LE SUIVI D'UNE SCOLIOSE, L'EXAMEN DE RÉFÉRENCE EST LA RADIOGRAPHIE STANDARD DU RACHIS, DEBOUT (IL FAUT UNE RADIO BIPLANAIRE QUI IRRADIE PEU)	UNE IRM DE DÉPISTAGE DE LA MOELLE ÉPINIÈRE EST RECOMMANDÉE CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT UNE DÉFORMATION RACHIDIENNE PRÉCOCE ET DES COURBES SUPÉRIEURES À 20°	LE DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE D'UNE SCOLIOSE EST PRIMORDIAL	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	72.22% 13	44.44% 8	44.44% 8 78.38% 29
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	68.42% 13	36.84% 7	78.95% 15 94.59% 35
Nombre total de participants	26	15	23 37

Q13 les anomalies des pieds

Réponses obtenues : 38 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 26%		Score moyen 1.2/2.0 (62%)	Écart-type 0.49	Difficulté 3/11
	QUAND L'ENFANT A LES PIEDS EN DEDANS, LES SEMELLES ORTHOPÉDIQUES (ORTHÈSES PLANTAIRES) SONT INTÉRESSANTES POUR REDRESSER LE PIED	✓ DANS LE PIED PLAT, LES INSTABILITÉS DU PIED OU DE LA CHEVILLE SONT DES INDICATIONS DES ORTHÈSES PLANTAIRES	✓ EN CAS DE PRESCRIPTION D'ORTHÈSE PLANTAIRES, CELLE-CI DEVRA PRÉCISER LE SIÈGE DE L'ATTEINTE ET LES OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES JUSTIFIANT LA PRESCRIPTION	TOTAL
PRE TEST EX 8 9 ANS 27.11.2025	5.26% 1	52.63% 10	73.68% 14	65.79% 25
POST TEST EX 8 9 ANS 2025	0.00% 0	31.58% 6	89.47% 17	60.53% 23
Nombre total de participants	1	16	31	38