


Résumé du quiz

Score moyen

71% • 16/23 PTS**Statistiques**Score le plus bas
61%Médiane
70%Score le plus élevé
87%

Moyenne: 71%

Écart-type: 8%

Classement des questions

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q4 Vision	1	16%
Q12 La scoliose.	2	44%
Q3 audition	3	58%
Q11 Les pubertés précoces	4	61%
Q13 les anomalies des pieds	5	63%
Q9 Addiction aux écrans	6	72%
Q6 Troubles d'apprentissage	7	79%
Q10 La puberté normale	8	84%
Q8 Les troubles du comportement	9	88%
Q7 Le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité)	10	97%
Q5 troubles d'apprentissage: quand un enfant a des difficultés scolaires	11	98%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Aurélie	11/27/2025 10:06 AM
2	René-Christian	11/27/2025 9:22 AM
3	Corinne	11/27/2025 9:22 AM
4	Fadoua	11/27/2025 9:19 AM
5	Margot	11/27/2025 9:16 AM
6	Marion	11/27/2025 9:12 AM
7	Francois	11/27/2025 9:06 AM
8	Stéphanie	11/27/2025 9:03 AM
9	Yao	11/27/2025 9:03 AM
10	Aïcha	11/27/2025 9:03 AM
11	Thibaut	11/27/2025 8:59 AM
12	Binti	11/27/2025 8:58 AM
13	Lila	11/27/2025 8:58 AM
14	Rana	11/27/2025 8:56 AM
15	Clemence	11/27/2025 8:54 AM
16	Roxana	11/27/2025 8:54 AM
17	Olivia	11/27/2025 8:53 AM
18	Isabelle	11/27/2025 8:52 AM
19	Sophie	11/27/2025 8:52 AM


Q2 Nom

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Boisnault Garnier	11/27/2025 10:06 AM
2	Ntwari	11/27/2025 9:22 AM
3	Petit	11/27/2025 9:22 AM
4	Chaabane	11/27/2025 9:19 AM
5	Kenigsberg	11/27/2025 9:16 AM
6	Delcourt	11/27/2025 9:12 AM
7	Lacapere	11/27/2025 9:06 AM
8	Eyssette -Guerreau	11/27/2025 9:03 AM
9	Amegnran	11/27/2025 9:03 AM
10	SOUMAH	11/27/2025 9:03 AM
11	Chapon	11/27/2025 8:59 AM
12	Djoumoi	11/27/2025 8:58 AM
13	Robin	11/27/2025 8:58 AM
14	JAZBA	11/27/2025 8:56 AM
15	Berthoux	11/27/2025 8:54 AM
16	Condor	11/27/2025 8:54 AM
17	Gurdal	11/27/2025 8:53 AM
18	Mercanti	11/27/2025 8:52 AM
19	Tizon	11/27/2025 8:52 AM

Q3 audition

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 58%	Score moyen 0.6/1.0 (58%)	Écart-type 0.51	Difficulté 3/11
CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Pour un dépistage auditif, il faut obligatoirement réaliser une audiométrie tonale (avec un casque)	0/1	21.05%	4
✓ Le test à la voix chuchotée doit se faire à voix très basse, non audible à 3 mètres	1/1	57.89%	11
la tympanométrie est obligatoire pour un dépistage de trouble auditif	0/1	26.32%	5
Nombre total de participants: 19			

Q4 Vision

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 0%	Score moyen 0.3/2.0 (16%)	Écart-type 0.48	Difficulté 1/11
---	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Aucun des éléments ci-dessus	1/2	26.32% 5
✓ Un test de Lang II est un test de dépistage de l'hypermétropie	1/2	5.26% 1
la réalisation d'une autoréfractométrie est un bon moyen de dépistage et permet de se dispenser d'une mesure d'acuité visuelle	0/2	15.79% 3
Il est indispensable d'évaluer l'acuité visuelle de près lors d'un dépistage visuel à 9 ans	0/2	68.42% 13

Nombre total de participants: 19

Q5 troubles d'apprentissage: quand un enfant a des difficultés scolaires

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 2.9/3.0 (98%)	Écart-type 0.23	Difficulté 11/11
CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ il est indispensable d'évaluer la lecture avec un test validé	1/3	94.74%	18
✓ il est indispensable d'évaluer la compréhension de la lecture	1/3	100.00%	19
✓ il est indispensable d'évaluer la qualité du graphisme et de l'écriture	1/3	100.00%	19
Nombre total de participants: 19			

Q6 Troubles d'apprentissage

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 79%	Score moyen 0.8/1.0 (79%)	Écart-type 0.42	Difficulté 7/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un enfant dyslexique a le plus souvent des difficultés de latéralisation	0/1	21.05% 4
✓ la dyscalculie est rarement isolée mais doit toujours être recherchée	1/1	47.37% 9
✓ la lenteur à l'école est un des symptômes d'appel du TDC (trouble développemental des coordinations)	1/1	31.58% 6
TOTAL		19

Q7 Le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité)

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.9/2.0 (97%)	Écart-type 0.23	Difficulté 10/11
--	------------------------------	--------------------	---------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	1/2	94.74% 18
✓ Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	1/2	100.00% 19
Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	0/2	10.53% 2

Nombre total de participants: 19

Q8 Les troubles du comportement

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 63%	Score moyen 2.6/3.0 (88%)	Écart-type 0.50	Difficulté 9/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Devant une hyperactivité d'apparition récente, il faut systématiquement rechercher un harcèlement scolaire	1/3	100.00% 19
✓ Devant une hyperactivité d'apparition récente, il faut systématiquement rechercher une dépression	1/3	94.74% 18
✓ Un trouble du comportement à 8 ans doit systématiquement faire rechercher un trouble du spectre autistique (TSA)	1/3	68.42% 13

Nombre total de participants: 19

Q9 Addiction aux écrans

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 32%	Score moyen 2.2/3.0 (72%)	Écart-type 0.69	Difficulté 6/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ En cas de suspicion d'addiction aux écrans, il faut systématiquement rechercher s'il existe un manque si l'on supprimer les écrans	1/3	47.37% 9
✓ A tout âge, il est déconseillé de laisser des écrans dans la chambre des enfants et adolescents	1/3	89.47% 17
✓ La forme la plus fréquente d'addiction aux écrans est celle liée aux jeux vidéos, en particulier ceux qui se jouent en ligne.	1/3	78.95% 15

Nombre total de participants: 19

Q10 La puberté normale

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 68%	Score moyen 1.7/2.0 (84%)	Écart-type 0.48	Difficulté 8/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Le développement mammaire est le signe évocateur de début de la puberté chez la fille	1/2	100.00% 19
Le début de la pilosité pubienne est le signe évocateur de début de la puberté chez le garçon	0/2	42.11% 8
✓ L'échographie pelvienne permet de préciser si le phénomène pubertaire est enclenché chez la fille	1/2	68.42% 13
Nombre total de participants: 19		

Q11 Les pubertés précoces

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 32%	Score moyen 1.2/2.0 (61%)	Écart-type 0.63	Difficulté 4/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Aucun des éléments ci-dessus	0/2	0.00% 0
✓ L'infléchissement statural est souvent le premier signe d'un craniopharyngiome	1/2	47.37% 9
✓ Le caryotype est un examen nécessaire chez toutes les filles situées à - 2DS de leur taille cible	1/2	73.68% 14
En l'absence d'orientation, devant une retard statural, il faut systématiquement faire un dosage de GH de base	0/2	47.37% 9

Nombre total de participants: 19

Q12 La scoliose.

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 16%	Score moyen 0.9/2.0 (44%)	Écart-type 0.68	Difficulté 2/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Pour le suivi d'une scoliose, l'examen de référence est la radiographie standard du rachis, debout (il faut une radio biplanaire qui irradie peu)	0/2	72.22% 13
✓ Une IRM de dépistage de la moelle épinière est recommandée chez les patients présentant une déformation rachidienne précoce et des courbes supérieures à 20°	1/2	44.44% 8
✓ Le diagnostic étiologique d'une scoliose est primordial	1/2	44.44% 8

Nombre total de participants: 18

Q13 les anomalies des pieds

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 32%	Score moyen 1.3/2.0 (63%)	Écart-type 0.56	Difficulté 5/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Quand l'enfant a les pieds en dedans, les semelles orthopédiques (orthèses plantaires) sont intéressantes pour redresser le pied	0/2	5.26% 1
✓ Dans le pied plat, les instabilités du pied ou de la cheville sont des indications des orthèses plantaires	1/2	52.63% 10
✓ En cas de prescription d'orthèse plantaire, celle-ci devra préciser le siège de l'atteinte et les objectifs thérapeutiques justifiant la prescription	1/2	73.68% 14

Nombre total de participants: 19