


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas
52%

Médiane
64%

Score le plus élevé
79%

Moyenne: 66%

Écart-type: 6%

Classement des questions

Quizz La peau de l'adolescent

QUESTIONS (24)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q7 Se méfier d'un érythème pudique, il peut révéler une photodermatose comme une lucite.	1	21%
Q12 Isotrétinoïne : Prescriptions hors AMM . Peut être utilisée :	2	25%
Q23 La teigne du cuir chevelu est le plus souvent alopeciante chez le grand ado	3	45%
Q14 Toxicité de l'isotrétinoïne : L'isotrétinoïne a-t-elle les effets secondaires suivants	4	48%
Q3 L'hypersudation (ou hyperhidrose) débute le plus souvent à l'adolescence	5	60%
Q19 L'alopecie androogénique débute le plus souvent dans l'adolescence.	5	60%
Q20 Une alopecie du vertex isolée chez l'adolescente doit faire craindre un hyperandrogénisme	5	60%
Q10 Propriétés pharmacologiques de l'isotrétinoïne ?	8	62%
Q9 Pour une acné localisée uniquement sur le front et constituée essentiellement de comédons et microkystes associés à quelques excoriations. Vous proposez comme traitement de première intention :	9	70%
Q13 Concernant le traitement de l'acné par Isotrétinoïne per os, quelles sont les affirmations exactes ?	9	70%
Q16 Le vitiligo non segmentaire de l'enfant est considéré comme une maladie auto immune :	9	70%
Q5 L'hyperpilosité ethnique se révèle surtout à l'adolescence.	12	75%
Q24 Pour les ongles quelles sont les propositions vraies?	13	78%
Q15 Eléments faisant partie des critères de la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez l'enfant ?	14	80%
Q4 Les vergetures sont fréquentes chez les adolescents et témoignent de la croissance rapide du corps (inadaptation de l'extension cutanée).	15	85%
Q8 Quelles lésions observe-t-on dans une acné juvénile ?	15	85%
Q6 L'acné est normale et obligatoire chez l'adolescent.	17	90%
Q17 On évoque une pelade universelle devant une alopecie inflammatoire	17	90%
Q18 L'onychomadèse est une pathologie unguéale souvent post-infectieuse pouvant aller jusqu'à la perte totale des ongles :	17	90%
Q21 Tous les jours l'adolescent perd entre 10 et 100 cheveux, physiologiquement	17	90%
Q22 La pelade est classée parmi les alopecies acquises non cicatricielles.	17	90%
Q25 Quelles propositions sont vraies concernant les verrues génitales de l'adolescent?	22	93%
Q11 Prescription de l'isotrétinoïne. Le pédiatre peut :	23	95%
Q26 Les condylomes chez l'adolescent sont le plus souvent des auto-contaminations (verruës des mains).	23	95%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Emmanuelle	3/26/2026 11:07 AM
2	Anne Claire	3/26/2026 10:01 AM
3	Lamprini	3/26/2026 9:43 AM
4	Pauline	3/26/2026 9:26 AM
5	Pauline	3/26/2026 9:26 AM
6	Elke	3/26/2026 9:19 AM
7	Alain	3/26/2026 9:19 AM
8	Elena Brindusa	3/26/2026 9:13 AM
9	Caroline	3/26/2026 9:09 AM
10	Gwenaële	3/26/2026 9:09 AM
11	Karine	3/26/2026 9:07 AM
12	Marion	3/26/2026 9:07 AM
13	Valerie	3/26/2026 9:06 AM
14	Catherine	3/26/2026 9:05 AM
15	Léa	3/26/2026 9:05 AM
16	Geneviève	3/26/2026 9:04 AM
17	Murielle	3/26/2026 9:04 AM
18	Clemence	3/26/2026 9:04 AM
19	Violaine	3/26/2026 9:04 AM
20	Claire	3/26/2026 9:00 AM


Q2 Nom

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	BERTOLO HOURIEZ	3/26/2026 11:07 AM
2	louvet	3/26/2026 10:01 AM
3	Vogiatzi	3/26/2026 9:43 AM
4	Bonnaud-Blot	3/26/2026 9:26 AM
5	Degand	3/26/2026 9:26 AM
6	Bahner-Ennassih	3/26/2026 9:19 AM
7	Julien-Laferrière	3/26/2026 9:19 AM
8	Bors	3/26/2026 9:13 AM
9	Freychet	3/26/2026 9:09 AM
10	HUBERT LE DORZE	3/26/2026 9:09 AM
11	Picard	3/26/2026 9:07 AM
12	Boudeville	3/26/2026 9:07 AM
13	Debuche	3/26/2026 9:06 AM
14	Garbe	3/26/2026 9:05 AM
15	Salmistu - de Souza	3/26/2026 9:05 AM
16	Bossard	3/26/2026 9:04 AM
17	Louvel	3/26/2026 9:04 AM
18	Marais	3/26/2026 9:04 AM
19	Deneux	3/26/2026 9:04 AM
20	Girardin	3/26/2026 9:00 AM

Q3 L'hypersudation (ou hyperhidrose) débute le plus souvent à l'adolescence

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
0.6/1.0 (60%)


Écart-type
0.50

Difficulté
5/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	60.00%	12
Faux	0/1	40.00%	8
TOTAL			20

Q4 Les vergetures sont fréquentes chez les adolescents et témoignent de la croissance rapide du corps (inadaptation de l'extension cutanée).

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
85%

Score moyen
0.9/1.0 (85%)


Écart-type
0.37

Difficulté
15/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ vrai	1/1	85.00%	17
Faux	0/1	15.00%	3
TOTAL			20

Q5 L'hyperpilosité ethnique se révèle surtout à l'adolescence.

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
75%

Score moyen
0.8/1.0 (75%)


Écart-type
0.44

Difficulté
12/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	25.00%	5
✓ Faux	1/1	75.00%	15
TOTAL			20

Q6 L'acné est normale et obligatoire chez l'adolescent.

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.31

Difficulté
17/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	10.00%	2
✓ Faux	1/1	90.00%	18
TOTAL			20

Q7 Se méfier d'un érythème pudique, il peut révéler une photodermatose comme une lucite.

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
20%

Score moyen
0.2/1.0 (21%)


Écart-type
0.42

Difficulté
1/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	78.95%	15
✓ Faux	1/1	21.05%	4
TOTAL			19

Q8 Quelles lésions observe-t-on dans une acné juvénile ?

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
85%

Score moyen
0.9/1.0 (85%)


Écart-type
0.37

Difficulté
15/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Toujours des lésions rétentionnelles (points noirs, microkystes)	1/1	85.00% 17
Toujours des lésions inflammatoires (papules, pustules)	0/1	60.00% 12
Des furoncles du visage	0/1	25.00% 5
Des kystes axillaires	0/1	15.00% 3
Une folliculite du cuir chevelu	0/1	15.00% 3
Nombre total de participants: 20		

Q9 Pour une acné localisée uniquement sur le front et constituée essentiellement de comédons et microkystes associés à quelques excoriations. Vous proposez comme traitement de première intention :

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
45%

Score moyen
1.4/2.0 (70%)


Écart-type
0.60

Difficulté
9/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
de l'érythromycine en application locale. vrai/faux	0/2	25.00%	5
✓ un rétinoïde local. vrai/faux	1/2	50.00%	10
du peroxyde de benzoyle.	0/2	50.00%	10
de la doxycycline per os associée à de l'érythromycine locale.	0/2	5.00%	1
de l'isotrétinoïne orale. vrai/faux	0/2	0.00%	0
de se couper les cheveux. vrai/faux	0/2	15.00%	3
✓ d'arrêter de se tripoter ses lésions	1/2	90.00%	18
Nombre total de participants: 20			

Q10 Propriétés pharmacologiques de l'isotrétinoïne ?

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
25%

Score moyen
1.9/3.0 (62%)


Écart-type
0.81

Difficulté
8/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Anti-inflammatoire	1/3	85.00%	17
✓ Réduit l'aspect gras du visage	1/3	30.00%	6
Réduit la pilosité en cas d'hyperandrogénisme	0/3	5.00%	1
✓ Réduit les phénomènes rétentionnels	1/3	70.00%	14
Nombre total de participants: 20			

Q11 Prescription de l'isotrétinoïne. Le pédiatre peut :

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
1.9/2.0 (95%)


Écart-type
0.31

Difficulté
23/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Initier le traitement	0/2	45.00%	9
Modifier les doses.	0/2	65.00%	13
✓ Renouveler le traitement	1/2	100.00%	20
✓ Arrêter le traitement.	1/2	90.00%	18
Ré-initier pour une seconde cure, si nécessité	0/2	55.00%	11
Nombre total de participants: 20			

Q12 Isotrétinoïne : Prescriptions hors AMM . Peut être utilisée :

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
1.3/5.0 (25%)


Écart-type
0.44

Difficulté
2/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ En 1ère intention dans l'acné	1/5	25.00%	5
✓ La maladie de Verneuil	1/5	35.00%	7
✓ La cellulite disséquante	1/5	0.00%	0
✓ L'acné rosacée	1/5	10.00%	2
Les ichtyoses	0/5	0.00%	0
✓ Au long cours, en cas d'acné « récidivante ».	1/5	55.00%	11
La dermite péri-orale	0/5	0.00%	0
Nombre total de participants: 20			

Q13 Concernant le traitement de l'acné par Isotrétinoïne per os, quelles sont les affirmations exactes ?

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%

Score moyen
0.7/1.0 (70%)

Écart-type
0.47

Difficulté
9/24


CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
Vous décidez de prescrire un traitement par isotrétinoïne chez une jeune fille de 12 ans ménarche depuis 2 mois. Une contraception n'est pas indispensable puisqu'elle affirme (et sa mère confirme) ne pas avoir de rapports sexuels .	0/1	10.00% 2
Lors d'un traitement par isotrétinoïne chez une jeune fille de 16 ans, un test urinaire de grossesse mensuel doit être réalisé .	0/1	25.00% 5
✓ En cas de traitement par isotrétinoïne à dose pleine, chez un jeune homme, le traitement peut être renouvelé pour 3 mois .	1/1	70.00% 14
La surveillance du bilan lipidique et hépatique doit être réalisée tous les 3 mois .	0/1	60.00% 12
Pour éviter une poussée inflammatoire en début de traitement par isotrétinoïne, un traitement par cycline peut y être associé le 1er mois .	0/1	65.00% 13
Afin d'assurer la contraception efficace, en cas de traitement par isotrétinoïne, la pilule Diane 35 peut être utilisée	0/1	55.00% 11

Nombre total de participants: 20

Q14 Toxicité de l'isotrétinoïne : L'isotrétinoïne a-t-elle les effets secondaires suivants

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
5%

Score moyen
2.9/6.0 (48%)


Écart-type
1.14

Difficulté
4/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ T ératogène	1/6	100.00% 20
✓ Peut être responsable de dyspareunies	1/6	15.00% 3
✓ Réduit la vision nocturne	1/6	15.00% 3
✓ Est alopeciant	1/6	15.00% 3
✓ Peut donner des myalgies	1/6	45.00% 9
✓ Photosensibilisant	1/6	95.00% 19
Nombre total de participants: 20		

Q15 Eléments faisant partie des critères de la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez l'enfant ?

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
1.6/2.0 (80%)


Écart-type
0.50

Difficulté
14/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Présence d'au moins 3 taches café au lait de 5 mm	0/2	65.00% 13
✓ Lentigines dans les régions axillaires ou inguinales	1/2	65.00% 13
✓ Un parent du premier degré porteur d'une NF1	1/2	95.00% 19
Nombre total de participants: 20		

Q16 Le vitiligo non segmentaire de l'enfant est considéré comme une maladie auto immune :

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%

Score moyen
0.7/1.0 (70%)


Écart-type
0.47

Difficulté
9/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	70.00%	14
Faux	0/1	30.00%	6
TOTAL			20

Q17 On évoque une pelade universelle devant une alopecie inflammatoire

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.31

Difficulté
17/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	10.00%	2
✓ Faux	1/1	90.00%	18
TOTAL			20

Q18 L'onychomadèse est une pathologie unguéale souvent post-infectieuse pouvant aller jusqu'à la perte totale des ongles :

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.31

Difficulté
17/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	90.00%	18
Faux	0/1	10.00%	2
TOTAL			20

Q19 L'alopécie androogénique débute le plus souvent dans l'adolescence.

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
0.6/1.0 (60%)


Écart-type
0.50

Difficulté
5/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	60.00%	12
Faux	0/1	40.00%	8
TOTAL			20

Q20 Une alopecie du vertex isolée chez l'adolescente doit faire craindre un hyperandrogénisme

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
0.6/1.0 (60%)


Écart-type
0.50

Difficulté
5/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	40.00%	8
✓ Faux	1/1	60.00%	12
TOTAL			20

Q21 Tous les jours l'adolescent perd entre 10 et 100 cheveux, physiologiquement

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.31

Difficulté
17/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	90.00%	18
Faux	0/1	10.00%	2
TOTAL			20

Q22 La pelade est classée parmi les alopecies acquises non cicatricielles.

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.31

Difficulté
17/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	90.00%	18
Faux	0/1	10.00%	2
TOTAL			20

Q23 La teigne du cuir chevelu est le plus souvent alopéciant chez le grand ado

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
45%

Score moyen
0.5/1.0 (45%)


Écart-type
0.51

Difficulté
3/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	55.00%	11
✓ Faux	1/1	45.00%	9
TOTAL			20

Q24 Pour les ongles quelles sont les propositions vraies?

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
40%

Score moyen
2.4/3.0 (78%)

Écart-type
0.59


Difficulté
13/24

CHOIX DE RÉPONSES

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ L'onychophagie et la trichotillomanie sont le plus souvent liées à des troubles anxieux.	1/3	95.00% 19
La mélanonychie acquise de l'adolescent est souvent un mélanome	0/3	10.00% 2
L'onychomycose de l'hallux doit toujours être traitée par l'association d'antifongiques oraux et locaux.	0/3	40.00% 8
✓ La vitesse de pousse de l'ongle varie avec l'âge	1/3	95.00% 19
La vitesse de pousse de l'ongle est la même quel que soit le doigt ou l'orteil	0/3	5.00% 1
✓ Une compression du dos de la racine de l'ongle va induire une gouttière unguéale	1/3	45.00% 9
Nombre total de participants: 20		

Q25 Quelles propositions sont vraies concernant les verrues génitales de l'adolescent?

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80%

Score moyen
2.8/3.0 (93%)

Écart-type
0.41


Difficulté
22/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Le vaccin à HPV prévient la survenue de condylomes	1/3	95.00% 19
Les préservatifs préviennent parfaitement la prévention de la transmission des PVH des condylomes	0/3	25.00% 5
✓ Le vaccin à HPV réduit le risque de cancers du col de l'utérus	1/3	100.00% 20
✓ Devant des condylomes ano-génitaux de l'adolescent se poser la question de rapports sexuels non consentis	1/3	85.00% 17

Nombre total de participants: 20

Q26 Les condylomes chez l'adolescent sont le plus souvent des auto-contaminations (verrues des mains).

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
95%

Score moyen
1.0/1.0 (95%)

Écart-type
0.22

Difficulté
23/24

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	5.00%	1
✓ Faux	1/1	95.00%	19
TOTAL			20